

NORMACONNECT®



NORMACONNECT®

Rørforbindelser

NORMAFIX®

Befæstigelses

NORMAPLAST®

Slangeforbindelser



NORMACLAMP®

Slangebånd

NORMAQUICK®













Stikforbindelser

NORMAFLEX®

Væskesystemer

Indholdsfortegnelse

Udførlig information samt det komplette produktsortiment findes i Normapropekt 4.4

	Side
Materialeoversigt	3
 NORMACONNECT® FLEX (massive bolte) Kun tætning	4 - 8
 NORMACONNECT® FLEX 3 (massive bolte) Kun tætning	9
 NORMACONNECT® FLEX E (hule bolte) Kun tætning	14 - 15
 NORMACONNECT® GRIP (massive bolte) Aksial trækfast til forbindelse af metalrør	16 - 18
 NORMACONNECT® GRIP E (hule bolte) Aksial trækfast til forbindelse af metalrør	19 - 21
 NORMACONNECT® GRIP E FP (hule bolte) Aksial trækfast til forbindelse af metalrør med integreret brandbeskyttelseshus	22
 NORMACONNECT® COMBI GRIP (massive bolte) Aksial trækfast til forbindelse af metalrør med kunststofrør	23 - 24
 NORMACONNECT® COMBI GRIP E (hule bolte) Aksial trækfast til forbindelse af metalrør med kunststofrør	25
 NORMACONNECT® PLAST GRIP (massive bolte) Aksial trækfast til forbindelse af kunststofsrør	26 - 27
 NORMACONNECT® PLAST GRIP E (hule bolte) Aksial trækfast til forbindelse af kunststofsrør	28
 NORMACONNECT® REP E (hule bolte) Til tætning og reparation	29
 NORMACONNECT® Tilbehør	30 - 32

NORMA® produkterne bliver fremstillet med moderne produktionsteknik og af førsteklasses materialer, der garanterer en ensartet høj kvalitet.
NORMACONNECT® skal monteres iht til monteringsvejledning. Er der tvivl om anvendelse eller montage, står vi til rådighed med råd og vejledning.

Materialer

W2									
Type	Flex	Flex E	Grip	Grip E	Combi Grip		Plast Grip		
Hus	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301		1.4301		
Skrue	1.7220	1.7220	1.7220	1.7220	1.7220		1.7220		
Bolt	1.0737	Aisi 1024	1.0737	Aisi 1024	1.0737		1.0737		
Beskyttelsesring	1.4571	1.4571	-	-	-		-		
Kloring*	-	-	1.4310	1.4310	1.4310		-		
Kloring 2*	-	-	-	-	PA-GF/Messing		PA-GF/Messing		
Stålbandsindlæg	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571		1.4571		

*NORMACONNECT Combi Grip har 2 forskellige kloringe (1 for metal og 1 for plastik)

W4									
Type	Flex	Flex E	Grip	Grip E					
Hus	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301					
Skrue	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404					
Bolt	1.4301	1.4571	1.4301	1.4571					
Beskyttelsesring	1.4571	1.4571	-	-					
Kloring*	-	-	1.4310	1.4310					
Kloring 2*	-	-	-	-					
Stålbandsindlæg	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571					

*NORMACONNECT Combi Grip har 2 forskellige kloringe (1 for metal og 1 for plastik)

W5									
Type	Flex	Flex E	Grip	Grip E	Combi Grip	Combi Grip E	Plast Grip	Plast Grip E	Rep E
Hus	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571
Skrue	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Bolt	1.4401	1.4571	1.4401	1.4571	1.4401	1.4571	1.4401	1.4571	1.4571
Beskyttelsesring	1.4571	1.4571	-	-	-	-	-	-	-
Kloring*	-	-	1.4310	1.4310	1.4310	1.4310	-	-	-
Kloring 2*	-	-	-	-	PA-GF/Messing	PA-GF/Messing	PA-GF/Messing	PA-GF/Messing	-
Stålbandsindlæg	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571

*NORMACONNECT Combi Grip har 2 forskellige kloringe (1 for metal og 1 for plastik)

Tætningsmateriale og anvendelsesområder

	NBR	EPDM
Temperaturområde	- 20 °C - +80°C	Ø <170 mm - 30 °C - +125°C Ø >180 mm - 20 °C - +80°C
Anvendes i	vand saltvand mineralolie smøremidler brændstof gas trykluft	vand vandig lud vandig syre alkohol trykluft

NORMACONNECT® FLEX (massive bolte)

Bestillingseksempel:

Flex W2 219,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning



W2							
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk. kr.
			NBR	EPDM			
26,9	16	Norma Flex W2 26,9	025738400026	025739100026	10	1,0 mm	
28,0		Norma Flex W2 28,0	025738400028	025739100028	10	1,0 mm	
30,0		Norma Flex W2 30,0	025738400030	025739100030	10	1,0 mm	
33,7		Norma Flex W2 33,7	025738400033	025739100033	10	1,0 mm	
35,0		Norma Flex W2 35,0	025738400035	025739100035	10	1,2 mm	
38,0		Norma Flex W2 38,0	025738400038	025739100038	10	1,2 mm	
42,4		Norma Flex W2 42,4	025738400042	025739100042	10	1,2 mm	
44,5		Norma Flex W2 44,5	025738400044	025739100044	10	1,2 mm	
48,3		Norma Flex W2 48,3	025738400048	025739100048	10	1,2 mm	
54,0		Norma Flex W2 54,0	025738400054	025739100054	10	1,2 mm	
57,0		Norma Flex W2 57,0	025738400057	025739100057	10	1,2 mm	
60,3		Norma Flex W2 60,3	025738400060	025739100060	10	1,2 mm	
70,0		Norma Flex W2 70,0	025738400070	025739100070	10	1,2 mm	
73,0		Norma Flex W2 73,0	025738400073	025739100073	10	1,5 mm	
76,1		Norma Flex W2 76,1	025738400076	025739100076	10	1,5 mm	
78,0		Norma Flex W2 78,0	025738400078	025739100078	10	1,5 mm	
80,0		Norma Flex W2 80,0	025738400080	025739100080	10	1,5 mm	
84,0		Norma Flex W2 84,0	025738400084	025739100084	10	1,5 mm	
88,9		Norma Flex W2 88,9	025738400088	025739100088	10	1,5 mm	
98,0		Norma Flex W2 98,0	025738400098	025739100098	10	1,5 mm	
101,6		Norma Flex W2 101,6	025738400101	025739100101	10	1,5 mm	
104,0		Norma Flex W2 104,0	025738400104	025739100104	10	1,5 mm	
108,0		Norma Flex W2 108,0	025738400108	025739100108	10	1,5 mm	
110,0		Norma Flex W2 110,0	025738400110	025739100110	10	1,5 mm	
114,3		Norma Flex W2 114,3	025738400114	025739100114	10	1,5 mm	
118,0		Norma Flex W2 118,0	025738400118	025739100118	10	1,5 mm	
129,0		Norma Flex W2 129,0	025738400129	025739100129	5	1,5 mm	
133,0		Norma Flex W2 133,0	025738400133	025739100133	5	1,5 mm	
139,7		Norma Flex W2 139,7	025738400139	025739100139	5	1,5 mm	
141,6		Norma Flex W2 141,6	025738400141	025739100141	5	1,5 mm	
144,0		Norma Flex W2 144,0	025738400144	025739100144	5	1,5 mm	
154,0		Norma Flex W2 154,0	025738400154	025739100154	5	1,5 mm	
159,0		Norma Flex W2 159,0	025738400159	025739100159	5	1,5 mm	
168,3	Norma Flex W2 168,3	025738400168	025739100168	5	1,5 mm		
170,0	Norma Flex W2 170,0	025738400170	025739100170	5	1,5 mm		

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdstryk

² Tilføj NBR eller EPDM

NORMACONNECT® FLEX (massive bolte)



Bestillingseksempel:

Flex W2 219,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning

W2								
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk.	
			NBR	EPDM			kr.	
180-199	20,0	Norma Flex W2 180-199	02575844	02575814	2	2,5 mm		enkelt
200-249	20,0	Norma Flex W2 200-249	02575844	02575814	2	2,5 mm		
250-299	17,0-15,0	Norma Flex W2 250-299	02575844	02575814	1	2,5 mm		
300-349	15,0-13,0	Norma Flex W2 300-349	02575844	02575814	1	2,5 mm		
350-399	13,0	Norma Flex W2 350-399	02575844	02575814	1	2,5 mm		
400-449	12,0-7,5	Norma Flex W2 400-449	02575844	02575814	1	2,5 mm		
450-499	7,5	Norma Flex W2 450-499	02575844	02575814	1	2,5 mm		
500-549	7,5	Norma Flex W2 500-549	02575844	02575814	1	2,5 mm		
550-599	7,5-7,0	Norma Flex W2 550-599	02575844	02575814	1	2,5 mm		
600-649	5,0	Norma Flex W2 600-649	02575844	02575814	1	2,5 mm		
650-699	5,0	Norma Flex W2 650-699	02575844	02575814	1	2,5 mm		
700-749	5,0-4,5	Norma Flex W2 700-749	02575844	02575814	1	2,5 mm		
750-799	4,5	Norma Flex W2 750-799	02575844	02575814	1	2,5 mm		
800-849	4,5	Norma Flex W2 800-849	025758448	025758148	1	2,5 mm		dobbelt
850-899	3,0	Norma Flex W2 850-899	025758448	025758148	1	2,5 mm		
900-949	3,0	Norma Flex W2 900-949	025758448	025758148	1	2,5 mm		
950-999	3,0	Norma Flex W2 950-999	025758448	025758148	1	2,5 mm		
1000-1049	3,0	Norma Flex W2 1000-1049	025758448	025758148	1	2,5 mm		
1050-1099	3,0	Norma Flex W2 1050-1099	025758448	025758148	1	2,5 mm		
1100-1149	3,0	Norma Flex W2 1100-1149	025758448	025758148	1	2,5 mm		
1150-1200	3,0	Norma Flex W2 1150-1199	025758448	025758148	1	2,5 mm		
1200-1250	3,0	Norma Flex W2 1150-1200	025758448	025758148	1	2,5 mm		

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdstryk

. = Ø uden decimaler i mm

² Tilføj NBR eller EPDM

Norma Flex rørkoblinger > 180 mm med højere arbejdstryk på forespørgsel

NORMACONNECT® FLEX (massive bolte)



Bestillingseksempel:

Flex W4 219,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning

W4							
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk. kr.
			NBR	EPDM			
26,9	16	Norma Flex W4 26,9	025738500026	025739200026	10	1,0 mm	
28,0		Norma Flex W4 28,0	025738500028	025739200028	10	1,0 mm	
30,0		Norma Flex W4 30,0	025738500030	025739200030	10	1,0 mm	
33,7		Norma Flex W4 33,7	025738500033	025739200033	10	1,0 mm	
35,0		Norma Flex W4 35,0	025738500035	025739200035	10	1,2 mm	
38,0		Norma Flex W4 38,0	025738500038	025739200038	10	1,2 mm	
42,4		Norma Flex W4 42,4	025738500042	025739200042	10	1,2 mm	
44,5		Norma Flex W4 44,5	025738500044	025739200044	10	1,2 mm	
48,3		Norma Flex W4 48,3	025738500048	025739200048	10	1,2 mm	
54,0		Norma Flex W4 54,0	025738500054	025739200054	10	1,2 mm	
57,0		Norma Flex W4 57,0	025738500057	025739200057	10	1,2 mm	
60,3		Norma Flex W4 60,3	025738500060	025739200060	10	1,2 mm	
70,0		Norma Flex W4 70,0	025738500070	025739200070	10	1,2 mm	
73,0		Norma Flex W4 73,0	025738500073	025739200073	10	1,5 mm	
76,1		Norma Flex W4 76,1	025738500076	025739200076	10	1,5 mm	
78,0		Norma Flex W4 78,0	025738500078	025739200078	10	1,5 mm	
80,0		Norma Flex W4 80,0	025738500080	025739200080	10	1,5 mm	
84,0		Norma Flex W4 84,0	025738500084	025739200084	10	1,5 mm	
88,9		Norma Flex W4 88,9	025738500088	025739200088	10	1,5 mm	
98,0		Norma Flex W4 98,0	025738500098	025739200098	10	1,5 mm	
101,6		Norma Flex W4 101,6	025738500101	025739200101	10	1,5 mm	
104,0		Norma Flex W4 104,0	025738500104	025739200104	10	1,5 mm	
108,0		Norma Flex W4 108,0	025738500108	025739200108	10	1,5 mm	
110,0		Norma Flex W4 110,0	025738500110	025739200110	10	1,5 mm	
114,3		Norma Flex W4 114,3	025738500114	025739200114	10	1,5 mm	
118,0		Norma Flex W4 118,0	025738500118	025739200118	10	1,5 mm	
129,0		Norma Flex W4 129,0	025738500129	025739200129	5	1,5 mm	
133,0		Norma Flex W4 133,0	025738500133	025739200133	5	1,5 mm	
139,7		Norma Flex W4 139,7	025738500139	025739200139	5	1,5 mm	
141,6		Norma Flex W4 141,6	025738500141	025739200141	5	1,5 mm	
144,0		Norma Flex W4 144,0	025738500144	025739200144	5	1,5 mm	
154,0		Norma Flex W4 154,0	025738500154	025739200154	5	1,5 mm	
159,0		Norma Flex W4 159,0	025738500159	025739200159	5	1,5 mm	
168,3	Norma Flex W4 168,3	025738500168	025739200168	5	1,5 mm		
170,0	Norma Flex W4 170,0	025738500170	025739200170	5	1,5 mm		

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdstryk

² Tilføj NBR eller EPDM

NORMACONNECT® FLEX (massive bolte)



Bestillingseksempel:

Flex W4 219,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning

W4								
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk.	
			NBR	EPDM			kr.	
180-199	20,0	Norma Flex W4 180-199	02575854	02575824	2	2,5 mm		enkelt
200-249	20,0	Norma Flex W4 200-249	02575854	02575824	2	2,5 mm		
250-299	17,0-15,0	Norma Flex W4 250-299	02575854	02575824	1	2,5 mm		
300-349	15,0-13,0	Norma Flex W4 300-349	02575854	02575824	1	2,5 mm		
350-399	13,0	Norma Flex W4 350-399	02575854	02575824	1	2,5 mm		
400-449	12,0-7,5	Norma Flex W4 400-449	02575854	02575824	1	2,5 mm		
450-499	7,5	Norma Flex W4 450-499	02575854	02575824	1	2,5 mm		
500-549	7,5	Norma Flex W4 500-549	02575854	02575824	1	2,5 mm		
550-599	7,5-7,0	Norma Flex W4 550-599	02575854	02575824	1	2,5 mm		
600-649	5,0	Norma Flex W4 600-649	02575854	02575824	1	2,5 mm		
650-699	5,0	Norma Flex W4 650-699	02575854	02575824	1	2,5 mm		
700-749	5,0-4,5	Norma Flex W4 700-749	02575854	02575824	1	2,5 mm		
750-799	4,5	Norma Flex W4 750-799	02575854	02575824	1	2,5 mm		
800-849	4,5	Norma Flex W4 800-849	025758548	025758248	1	2,5 mm		dobbel
850-899	3,0	Norma Flex W4 850-899	025758548	025758248	1	2,5 mm		
900-949	3,0	Norma Flex W4 900-949	025758548	025758248	1	2,5 mm		
950-999	3,0	Norma Flex W4 950-999	025758548	025758248	1	2,5 mm		
1000-1049	3,0	Norma Flex W4 1000-1049	025758548	025758248	1	2,5 mm		
1050-1099	3,0	Norma Flex W4 1050-1099	025758548	025758248	1	2,5 mm		
1100-1149	3,0	Norma Flex W4 1100-1149	025758548	025758248	1	2,5 mm		
1150-1199	3,0	Norma Flex W4 1150-1199	025758548	025758248	1	2,5 mm		
1200-1250	3,0	Norma Flex W4 1200-1250	025758548	025758248	1	2,5 mm		

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdstryk

. = Ø uden decimaler i mm

² Tilføj NBR eller EPDM

Flex rørkoblinger > 180 mm med højere arbejdstryk på forespørgsel

NORMACONNECT® FLEX (massive bolte)

Bestillingseksempel:

Flex W5 219,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning



W5								
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk.	
			NBR	EPDM			kr.	
180-199	20,0	Norma Flex W5 180-199	02575864	02575834	2	2,5 mm		enkelt
200-249	20,0	Norma Flex W5 200-249	02575864	02575834	2	2,5 mm		
250-299	17,0-15,0	Norma Flex W5 250-299	02575864	02575834	1	2,5 mm		
300-349	15,0-13,0	Norma Flex W5 300-349	02575864	02575834	1	2,5 mm		
350-399	13,0	Norma Flex W5 350-399	02575864	02575834	1	2,5 mm		
400-449	12,0-7,5	Norma Flex W5 400-449	02575864	02575834	1	2,5 mm		
450-499	7,5	Norma Flex W5 450-499	02575864	02575834	1	2,5 mm		
500-549	7,5	Norma Flex W5 500-549	02575864	02575834	1	2,5 mm		
550-599	7,5-7,0	Norma Flex W5 550-599	02575864	02575834	1	2,5 mm		
600-649	5,0	Norma Flex W5 600-649	02575864	02575834	1	2,5 mm		
650-699	5,0	Norma Flex W5 650-699	02575864	02575834	1	2,5 mm		
700-749	5,0-4,5	Norma Flex W5 700-749	02575864	02575834	1	2,5 mm		
750-799	4,5	Norma Flex W5 750-799	02575864	02575834	1	2,5 mm		
800-849	4,5	Norma Flex W5 800-849	025758648	025758348	1	2,5 mm	dobbel	
850-899	3,0	Norma Flex W5 850-899	025758648	025758348	1	2,5 mm		
900-949	3,0	Norma Flex W5 900-949	025758648	025758348	1	2,5 mm		
950-999	3,0	Norma Flex W5 950-999	025758648	025758348	1	2,5 mm		
1000-1049	3,0	Norma Flex W5 1000-1049	025758648	025758348	1	2,5 mm		
1050-1099	3,0	Norma Flex W5 1050-1099	025758648	025758348	1	2,5 mm		
1100-1149	3,0	Norma Flex W5 1100-1149	025758648	025758348	1	2,5 mm		
1150-1199	3,0	Norma Flex W5 1150-1199	025758648	025758348	1	2,5 mm		
1200-1250	3,0	Norma Flex W5 1200-1250	025758648	025758348	1	2,5 mm		

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdstryk

. . . . = Ø uden decimaler i mm

² Tilføj NBR eller EPDM

Flex rørkoblinger > 180 mm med højere arbejdstryk på forespørgsel

NORMACONNECT® FLEX 3 (massive bolte)



Bestillingseksempel:

Flex 3 W5 326.0 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning

W5								
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk.	
			NBR	EPDM			kr.	
326-349	16,5	Norma Flex 3 W5 326-349	025718630	025718330	1	2,0mm		enkelt
350-399	15,5	Norma Flex 3 W5 350-399	025718630	025718330	1	2,0mm		
400-449	13,5-12,0	Norma Flex 3 W5 400-449	025718630	025718330	1	2,0mm		
450-499	12,0	Norma Flex 3 W5 450-499	025718630	025718330	1	2,0mm		
500-549	10,5-10,0	Norma Flex 3 W5 500-549	025718630	025718330	1	2,0mm		
550-599	9,5-9,0	Norma Flex 3 W5 550-599	025718630	025718330	1	2,0mm		
600-649	9,0-8,5	Norma Flex 3 W5 600-649	025718630	025718330	1	2,0mm		
650-699	8,5	Norma Flex 3 W5 650-699	025718630	025718330	1	2,0mm		
700-749	7,5	Norma Flex 3 W5 700-749	025718630	025718330	1	2,0mm		
750-799	7,0-6,5	Norma Flex 3 W5 750-799	025718630	025718330	1	2,0mm		
800-849	6,5	Norma Flex 3 W5 800-849	025718638	025718338	1	2,0mm		dobbelt
850-899	6,5-6,0	Norma Flex 3 W5 850-899	025718638	025718338	1	2,0mm		
900-949	6,0	Norma Flex 3 W5 900-949	025718638	025718338	1	2,0mm		
950-999	6,0-5,0	Norma Flex 3 W5 950-999	025718638	025718338	1	2,0mm		
1000-1049	5,0	Norma Flex 3 W5 1000-1049	025718638	025718338	1	2,0mm		
1050-1099	5,0	Norma Flex 3 W5 1050-1099	025718638	025718338	1	2,0mm		
1100-1149	4,5	Norma Flex 3 W5 1100-1149	025718638	025718338	1	2,0mm		
1150-1199	4,5-4,0	Norma Flex 3 W5 1150-1199	025718638	025718338	1	2,0mm		
1200-1249	4,0	Norma Flex 3 W5 1200-1249	025718638	025718338	1	2,0mm		
1250-1299	3,5-3,0	Norma Flex 3 W5 1250-1299	025718638	025718338	1	2,0mm		
1300-1349	3,0	Norma Flex 3 W5 1300-1349	025718638	025718338	1	2,0mm		
1350-1399	3,0	Norma Flex 3 W5 1350-1399	025718638	025718338	1	2,0mm		
1400-1449	3,0	Norma Flex 3 W5 1400-1449	025718638	025718338	1	2,0mm		
1450-1499	3,0-2,5	Norma Flex 3 W5 1450-1499	025718638	025718338	1	2,0mm		
1500-1549	2,5	Norma Flex 3 W5 1500-1549	025718638	025718338	1	2,0mm		
1550-1599	2,5	Norma Flex 3 W5 1550-1599	025718638	025718338	1	2,0mm		
1600-1649	2,5	Norma Flex 3 W5 1600-1649	025718638	025718338	1	2,0mm		
1650-1699	2,5-2,0	Norma Flex 3 W5 1650-1699	025718638	025718338	1	2,0mm		
1700-1749	2,0	Norma Flex 3 W5 1700-1749	025718638	025718338	1	2,0mm		
1750-1799	2,0	Norma Flex 3 W5 1750-1799	025718638	025718338	1	2,0mm		
1800-1849	2,0	Norma Flex 3 W5 1800-1849	025718638	025718338	1	2,0mm		
1850-1899	2,0	Norma Flex 3 W5 1850-1899	025718638	025718338	1	2,0mm		
1900-1949	2,0-1,5	Norma Flex 3 W5 1900-1949	025718638	025718338	1	2,0mm		
1950-1999	1,5	Norma Flex 3 W5 1950-1999	025718638	025718338	1	2,0mm		
2000-2049	1,5	Norma Flex 3 W5 2000-2049	025718638	025718338	1	2,0mm		

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdstryk

. . . . = Ø uden decimaler i mm

² Tilføj NBR eller EPDM

NORMACONNECT® FLEX E (hule bolte)

Bestillingseksempel:

Flex E W2 219,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning



W2							
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk. kr.
			NBR	EPDM			
26,9	16	Norma Flex E W2 26,9	025828400026	025829100026	10	1,0 mm	
28,0		Norma Flex E W2 28,0	025828400028	025829100028	10	1,0 mm	
30,0		Norma Flex E W2 30,0	025828400030	025829100030	10	1,0 mm	
33,7		Norma Flex E W2 33,7	025828400033	025829100033	10	1,0 mm	
35,0		Norma Flex E W2 35,0	025828400035	025829100035	10	1,2 mm	
38,0		Norma Flex E W2 38,0	025828400038	025829100038	10	1,2 mm	
42,4		Norma Flex E W2 42,4	025828400042	025829100042	10	1,2 mm	
44,5		Norma Flex E W2 44,5	025828400044	025829100044	10	1,2 mm	
48,3		Norma Flex E W2 48,3	025828400048	025829100048	10	1,2 mm	
54,0		Norma Flex E W2 54,0	025828400054	025829100054	10	1,2 mm	
57,0		Norma Flex E W2 57,0	025828400057	025829100057	10	1,2 mm	
60,3		Norma Flex E W2 60,3	025828400060	025829100060	10	1,2 mm	
70,0		Norma Flex E W2 70,0	025828400070	025829100070	10	1,2 mm	
73,0		Norma Flex E W2 73,0	025828400073	025829100073	10	1,5 mm	
76,1		Norma Flex E W2 76,1	025828400076	025829100076	10	1,5 mm	
78,0		Norma Flex E W2 78,0	025828400078	025829100078	10	1,5 mm	
80,0		Norma Flex E W2 80,0	025828400080	025829100080	10	1,5 mm	
84,0		Norma Flex E W2 84,0	025828400084	025829100084	10	1,5 mm	
88,9		Norma Flex E W2 88,9	025828400088	025829100088	10	1,5 mm	
98,0		Norma Flex E W2 98,0	025828400098	025829100098	10	1,5 mm	
101,6		Norma Flex E W2 101,6	025828400101	025829100101	10	1,5 mm	
104,0		Norma Flex E W2 104,0	025828400104	025829100104	10	1,5 mm	
108,0		Norma Flex E W2 108,0	025828400108	025829100108	10	1,5 mm	
110,0		Norma Flex E W2 110,0	025828400110	025829100110	10	1,5 mm	
114,3		Norma Flex E W2 114,3	025828400114	025829100114	10	1,5 mm	
118,0		Norma Flex E W2 118,0	025828400118	025829100118	10	1,5 mm	
129,0		Norma Flex E W2 129,0	025828400129	025829100129	5	1,5 mm	
133,0		Norma Flex E W2 133,0	025828400133	025829100133	5	1,5 mm	
139,7		Norma Flex E W2 139,7	025828400139	025829100139	5	1,5 mm	
141,6		Norma Flex E W2 141,6	025828400141	025829100141	5	1,5 mm	
144,0		Norma Flex E W2 144,0	025828400144	025829100144	5	1,5 mm	
154,0		Norma Flex E W2 154,0	025828400154	025829100154	5	1,5 mm	
159,0		Norma Flex E W2 159,0	025828400159	025829100159	5	1,5 mm	
168,3	Norma Flex E W2 168,3	025828400168	025829100168	5	1,5 mm		
170,0	Norma Flex E W2 170,0	025828400170	025829100170	5	1,5 mm		

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdstryk

² Tilføj NBR eller EPDM

NORMACONNECT® FLEX E (hule bolte)



Bestillingseksempel:

Flex E W2 219,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning

W2								
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk.	
			NBR	EPDM			kr.	
180-199	13,5	Norma Flex E W2 180-199	02583842	02583812	2	1,5 mm		enkelt
200-249	13,5-12,0	Norma Flex E W2 200-249	02583842	02583812	2	1,5 mm		
250-299	12,0 -9,0	Norma Flex E W2 250-299	02583842	02583812	1	1,5 mm		
300-349	9,0	Norma Flex E W2 300-349	02583842	02583812	1	1,5 mm		
350-399	9,0 - 7,5	Norma Flex E W2 350-399	02583842	02583812	1	1,5 mm		
400-449	7,5 - 5,5	Norma Flex E W2 400-449	02583842	02583812	1	1,5 mm		
450-499	5,5	Norma Flex E W2 450-499	02583842	02583812	1	1,5 mm		
500-549	5,5-5,0	Norma Flex E W2 500-549	02583842	02583812	1	1,5 mm		
550-599	5,0- 4,5	Norma Flex E W2 550-599	02583842	02583812	1	1,5 mm		
600-649	3,5	Norma Flex E W2 600-649	02583842	02583812	1	1,5 mm		
650-699	3,5	Norma Flex E W2 650-699	02583842	02583812	1	1,5 mm		
700-749	3,5 - 3,0	Norma Flex E W2 700-749	02583842	02583812	1	1,5 mm		
750-799	3,0	Norma Flex E W2 750-799	02583842	02583812	1	1,5 mm		
800-849	3,0 - 2,0	Norma Flex E W2 800-849	025838428	025838128	1	1,5 mm		dobbelt
850-899	2,0	Norma Flex E W2 850-899	025838428	025838128	1	1,5 mm		
900-949	2,0	Norma Flex E W2 900-949	025838428	025838128	1	1,5 mm		
950-999	2,0	Norma Flex E W2 950-999	025838428	025838128	1	1,5 mm		
1000-1049	2,0	Norma Flex E W2 1000-1049	025838428	025838128	1	1,5 mm		
1050-1099	2,0	Norma Flex E W2 1050-1099	025838428	025838128	1	1,5 mm		
1100-1149	2,0	Norma Flex E W2 1100-1149	025838428	025838128	1	1,5 mm		
1150-1199	2,0	Norma Flex E W2 1150-1199	025838428	025838128	1	1,5 mm		
1200-1250	2,0	Norma Flex E W2 1200-1250	025838428	025838128	1	1,5 mm		

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladelt arbejdsdruk

. . . . = Ø uden decimaler i mm

² Tilføj NBR eller EPDM

NORMACONNECT® FLEX E (hule bolte)



Bestillingseksempel:

Flex E W4 219,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning

W4							
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk. kr.
			NBR	EPDM			
26,9	16	Norma Flex E W4 26,9	025828500026	025829200026	10	1,0 mm	
28,0		Norma Flex E W4 28,0	025828500028	025829200028	10	1,0 mm	
30,0		Norma Flex E W4 30,0	025828500030	025829200030	10	1,0 mm	
33,7		Norma Flex E W4 33,7	025828500033	025829200033	10	1,0 mm	
35,0		Norma Flex E W4 35,0	025828500035	025829200035	10	1,2 mm	
38,0		Norma Flex E W4 38,0	025828500038	025829200038	10	1,2 mm	
42,4		Norma Flex E W4 42,4	025828500042	025829200042	10	1,2 mm	
44,5		Norma Flex E W4 44,5	025828500044	025829200044	10	1,2 mm	
48,3		Norma Flex E W4 48,3	025828500048	025829200048	10	1,2 mm	
54,0		Norma Flex E W4 54,0	025828500054	025829200054	10	1,2 mm	
57,0		Norma Flex E W4 57,0	025828500057	025829200057	10	1,2 mm	
60,3		Norma Flex E W4 60,3	025828500060	025829200060	10	1,2 mm	
70,0		Norma Flex E W4 70,0	025828500070	025829200070	10	1,2 mm	
73,0		Norma Flex E W4 73,0	025828500073	025829200073	10	1,5 mm	
76,1		Norma Flex E W4 76,1	025828500076	025829200076	10	1,5 mm	
78,0		Norma Flex E W4 78,0	025828500078	025829200078	10	1,5 mm	
80,0		Norma Flex E W4 80,0	025828500080	025829200080	10	1,5 mm	
84,0		Norma Flex E W4 84,0	025828500084	025829200084	10	1,5 mm	
88,9		Norma Flex E W4 88,9	025828500088	025829200088	10	1,5 mm	
98,0		Norma Flex E W4 98,0	025828500098	025829200098	10	1,5 mm	
101,6		Norma Flex E W4 101,6	025828500101	025829200101	10	1,5 mm	
104,0		Norma Flex E W4 104,0	025828500104	025829200104	10	1,5 mm	
108,0		Norma Flex E W4 108,0	025828500108	025829200108	10	1,5 mm	
110,0		Norma Flex E W4 110,0	025828500110	025829200110	10	1,5 mm	
114,3		Norma Flex E W4 114,3	025828500114	025829200114	10	1,5 mm	
118,0		Norma Flex E W4 118,0	025828500118	025829200118	10	1,5 mm	
129,0		Norma Flex E W4 129,0	025828500129	025829200129	5	1,5 mm	
133,0		Norma Flex E W4 133,0	025828500133	025829200133	5	1,5 mm	
139,7		Norma Flex E W4 139,7	025828500139	025829200139	5	1,5 mm	
141,6		Norma Flex E W4 141,6	025828500141	025829200141	5	1,5 mm	
144,0		Norma Flex E W4 144,0	025828500144	025829200144	5	1,5 mm	
154,0		Norma Flex E W4 154,0	025828500154	025829200154	5	1,5 mm	
159,0		Norma Flex E W4 159,0	025828500159	025829200159	5	1,5 mm	
168,3	Norma Flex E W4 168,3	025828500168	025829200168	5	1,5 mm		
170,0	Norma Flex E W4 170,0	025828500170	025829200170	5	1,5 mm		

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdstryk

² Tilføj NBR eller EPDM

Silikonefri Flex E W4 koblinger mod tillæg på 15% af Flex E W4 prisen.

Leveringstid ca. 6 uger

NORMACONNECT® FLEX E (hule bolte)



Bestillingseksempel:

Flex E W4 219,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning

W4								
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk.	
			NBR	EPDM			kr.	
180-199	13,5	Norma Flex E W4 180-199	02583852	02583822	2	1,5 mm		enkelt
200-249	13,5-12,0	Norma Flex E W4 200-249	02583852	02583822	2	1,5 mm		
250-299	12,0 -9,0	Norma Flex E W4 250-299	02583852	02583822	1	1,5 mm		
300-349	9,0	Norma Flex E W4 300-349	02583852	02583822	1	1,5 mm		
350-399	9,0 - 7,5	Norma Flex E W4 350-399	02583852	02583822	1	1,5 mm		
400-449	7,5 - 5,5	Norma Flex E W4 400-449	02583852	02583822	1	1,5 mm		
450-499	5,5	Norma Flex E W4 450-499	02583852	02583822	1	1,5 mm		
500-549	5,5-5,0	Norma Flex E W4 500-549	02583852	02583822	1	1,5 mm		
550-599	5,0- 4,5	Norma Flex E W4 550-599	02583852	02583822	1	1,5 mm		
600-649	3,5	Norma Flex E W4 600-649	02583852	02583822	1	1,5 mm		
650-699	3,5	Norma Flex E W4 650-699	02583852	02583822	1	1,5 mm		
700-749	3,5 - 3,0	Norma Flex E W4 700-749	02583852	02583822	1	1,5 mm		
750-799	3,0	Norma Flex E W4 750-799	02583852	02583822	1	1,5 mm		
800-849	3,0 - 2,0	Norma Flex E W4 800-849	025838528	025838228	1	1,5 mm		
850-899	2,0	Norma Flex E W4 850-899	025838528	025838228	1	1,5 mm		
900-949	2,0	Norma Flex E W4 900-949	025838528	025838228	1	1,5 mm		
950-999	2,0	Norma Flex E W4 950-999	025838528	025838228	1	1,5 mm		
1000-1049	2,0	Norma Flex E W4 1000-1049	025838528	025838228	1	1,5 mm		
1050-1099	2,0	Norma Flex E W4 1050-1099	025838528	025838228	1	1,5 mm		
1100-1149	2,0	Norma Flex E W4 1100-1149	025838528	025838228	1	1,5 mm		
1150-1199	2,0	Norma Flex E W4 1150-1199	025838528	025838228	1	1,5 mm		
1200-1250	2,0	Norma Flex E W4 1200-1250	025838528	025838228	1	1,5 mm		

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladelt arbejdsdruk

. = Ø uden decimaler i mm

² Tilføj NBR eller EPDM

Silikonfri Flex E W4 koblinger mod tillæg på 15% af Flex E W4 prisen.

Leveringstid ca. 6 uger.

NORMACONNECT® FLEX E (hule bolte)



Bestillingseksempel:

Flex E W5 219,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning

W5							
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk. kr.
			NBR	EPDM			
26,9	16	Norma Flex E W5 26,9	025828600026	025829300026	10	1,0 mm	
28,0		Norma Flex E W5 28,0	025828600028	025829300028	10	1,0 mm	
30,0		Norma Flex E W5 30,0	025828600030	025829300030	10	1,0 mm	
33,7		Norma Flex E W5 33,7	025828600033	025829300033	10	1,0 mm	
35,0		Norma Flex E W5 35,0	025828600035	025829300035	10	1,2 mm	
38,0		Norma Flex E W5 38,0	025828600038	025829300038	10	1,2 mm	
42,4		Norma Flex E W5 42,4	025828600042	025829300042	10	1,2 mm	
44,5		Norma Flex E W5 44,5	025828600044	025829300044	10	1,2 mm	
48,3		Norma Flex E W5 48,3	025828600048	025829300048	10	1,2 mm	
54,0		Norma Flex E W5 54,0	025828600054	025829300054	10	1,2 mm	
57,0		Norma Flex E W5 57,0	025828600057	025829300057	10	1,2 mm	
60,3		Norma Flex E W5 60,3	025828600060	025829300060	10	1,2 mm	
70,0		Norma Flex E W5 70,0	025828600070	025829300070	10	1,2 mm	
73,0		Norma Flex E W5 73,0	025828600073	025829300073	10	1,5 mm	
76,1		Norma Flex E W5 76,1	025828600076	025829300076	10	1,5 mm	
78,0		Norma Flex E W5 78,0	025828600078	025829300078	10	1,5 mm	
80,0		Norma Flex E W5 80,0	025828600080	025829300080	10	1,5 mm	
84,0		Norma Flex E W5 84,0	025828600084	025829300084	10	1,5 mm	
88,9		Norma Flex E W5 88,9	025828600088	025829300088	10	1,5 mm	
98,0		Norma Flex E W5 98,0	025828600098	025829300098	10	1,5 mm	
101,6		Norma Flex E W5 101,6	025828600101	025829300101	10	1,5 mm	
104,0		Norma Flex E W5 104,0	025828600104	025829300104	10	1,5 mm	
108,0		Norma Flex E W5 108,0	025828600108	025829300108	10	1,5 mm	
110,0		Norma Flex E W5 110,0	025828600110	025829300110	10	1,5 mm	
114,3		Norma Flex E W5 114,3	025828600114	025829300114	10	1,5 mm	
118,0		Norma Flex E W5 118,0	025828600118	025829300118	10	1,5 mm	
129,0		Norma Flex E W5 129,0	025828600129	025829300129	5	1,5 mm	
133,0		Norma Flex E W5 133,0	025828600133	025829300133	5	1,5 mm	
139,7		Norma Flex E W5 139,7	025828600139	025829300139	5	1,5 mm	
141,6		Norma Flex E W5 141,6	025828600141	025829300141	5	1,5 mm	
144,0		Norma Flex E W5 144,0	025828600144	025829300144	5	1,5 mm	
154,0		Norma Flex E W5 154,0	025828600154	025829300154	5	1,5 mm	
159,0		Norma Flex E W5 159,0	025828600159	025829300159	5	1,5 mm	
168,3		Norma Flex E W5 168,3	025828600168	025829300168	5	1,5 mm	
170,0	Norma Flex E W5 170,0	025828600170	025829300170	5	1,5 mm		

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdstryk

² Tilføj NBR eller EPDM

NORMACONNECT® FLEX E (hule bolte)



Bestillingseksempel:

Flex E W5 219,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning

W5								
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk.	
			NBR	EPDM			kr.	
180-199	13,5	Norma Flex E W5 180-199	02583862	02583832	2	1,5 mm		enkelt
200-249	13,5-12,0	Norma Flex E W5 200-249	02583862	02583832	2	1,5 mm		
250-299	12,0 -9,0	Norma Flex E W5 250-299	02583862	02583832	1	1,5 mm		
300-349	9,0	Norma Flex E W5 300-349	02583862	02583832	1	1,5 mm		
350-399	9,0 - 7,5	Norma Flex E W5 350-399	02583862	02583832	1	1,5 mm		
400-449	7,5 - 5,5	Norma Flex E W5 400-449	02583862	02583832	1	1,5 mm		
450-499	5,5	Norma Flex E W5 450-499	02583862	02583832	1	1,5 mm		
500-549	5,5-5,0	Norma Flex E W5 500-549	02583862	02583832	1	1,5 mm		
550-599	5,0- 4,5	Norma Flex E W5 550-599	02583862	02583832	1	1,5 mm		
600-649	3,5	Norma Flex E W5 600-649	02583862	02583832	1	1,5 mm		
650-699	3,5	Norma Flex E W5 650-699	02583862	02583832	1	1,5 mm		
700-749	3,5 - 3,0	Norma Flex E W5 700-749	02583862	02583832	1	1,5 mm		
750-799	3,0	Norma Flex E W5 750-799	02583862	02583832	1	1,5 mm		
800-849	3,0 - 2,0	Norma Flex E W5 800-849	025838628	025838328	1	1,5 mm		dobbel
850-899	2,0	Norma Flex E W5 850-899	025838628	025838328	1	1,5 mm		
900-949	2,0	Norma Flex E W5 900-949	025838628	025838328	1	1,5 mm		
950-999	2,0	Norma Flex E W5 950-999	025838628	025838328	1	1,5 mm		
1000-1049	2,0	Norma Flex E W5 1000-1049	025838628	025838328	1	1,5 mm		
1050-1099	2,0	Norma Flex E W5 1050-1099	025838628	025838328	1	1,5 mm		
1100-1149	2,0	Norma Flex E W5 1100-1149	025838628	025838328	1	1,5 mm		
1150-1199	2,0	Norma Flex E W5 1150-1199	025838628	025838328	1	1,5 mm		
1200-1250	2,0	Norma Flex E W5 1200-1250	025838628	025838328	1	1,5 mm		

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladelt arbejdsdruk

. . . . = Ø uden decimaler i mm

² Tilføj NBR eller EPDM

NORMACONNECT® GRIP (massive bolte)

Bestillingseksempel:

Grip W2 219,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning



W2							
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk. kr.
			NBR	EPDM			
26,9	16	Norma Grip W2 26,9	025788400026	025789100026	10	1,0 mm	
28,0		Norma Grip W2 28,0	025788400028	025789100028	10	1,0 mm	
30,0		Norma Grip W2 30,0	025788400030	025789100030	10	1,0 mm	
33,7		Norma Grip W2 33,7	025788400033	025789100033	10	1,0 mm	
35,0		Norma Grip W2 35,0	025788400035	025789100035	10	1,2 mm	
38,0		Norma Grip W2 38,0	025788400038	025789100038	10	1,2 mm	
42,4		Norma Grip W2 42,4	025788400042	025789100042	10	1,2 mm	
44,5		Norma Grip W2 44,5	025788400044	025789100044	10	1,2 mm	
48,3		Norma Grip W2 48,3	025788400048	025789100048	10	1,2 mm	
54,0		Norma Grip W2 54,0	025788400054	025789100054	10	1,2 mm	
57,0		Norma Grip W2 57,0	025788400057	025789100057	10	1,2 mm	
60,3		Norma Grip W2 60,3	025788400060	025789100060	10	1,2 mm	
70,0		Norma Grip W2 70,0	025788400070	025789100070	10	1,2 mm	
73,0		Norma Grip W2 73,0	025788400073	025789100073	10	1,5 mm	
76,1		Norma Grip W2 76,1	025788400076	025789100076	10	1,5 mm	
78,0		Norma Grip W2 78,0	025788400078	025789100078	10	1,5 mm	
80,0		Norma Grip W2 80,0	025788400080	025789100080	10	1,5 mm	
84,0		Norma Grip W2 84,0	025788400084	025789100084	10	1,5 mm	
88,9		Norma Grip W2 88,9	025788400088	025789100088	10	1,5 mm	
98,0		Norma Grip W2 98,0	025788400098	025789100098	10	1,5 mm	
101,6		Norma Grip W2 101,6	025788400101	025789100101	10	1,5 mm	
104,0		Norma Grip W2 104,0	025788400104	025789100104	10	1,5 mm	
108,0		Norma Grip W2 108,0	025788400108	025789100108	10	1,5 mm	
110,0		Norma Grip W2 110,0	025788400110	025789100110	10	1,5 mm	
114,3		Norma Grip W2 114,3	025788400114	025789100114	10	1,5 mm	
118,0		Norma Grip W2 118,0	025788400118	025789100118	10	1,5 mm	
129,0		Norma Grip W2 129,0	025788400129	025789100129	5	2,5 mm	
133,0		Norma Grip W2 133,0	025788400133	025789100133	5	2,5 mm	
139,7		Norma Grip W2 139,7	025788400139	025789100139	5	2,5 mm	
141,6		Norma Grip W2 141,6	025788400141	025789100141	5	2,5 mm	
144,0		Norma Grip W2 144,0	025788400144	025789100144	5	2,5 mm	
154,0		Norma Grip W2 154,0	025788400154	025789100154	5	2,5 mm	
159,0		Norma Grip W2 159,0	025788400159	025789100159	5	2,5 mm	
168,3	Norma Grip W2 168,3	025788400168	025789100168	5	2,5 mm		
170,0	Norma Grip W2 170,0	025788400170	025789100170	5	2,5 mm		
180-199	16,0	Norma Grip W2 180-199	02577840	02577810	2	3,0 mm	
219,1	16,0	Norma Grip W2 219	02577840	02577810	2	3,0 mm	
200-249	16,0	Norma Grip W2 200-249	02577840	02577810	2	3,0 mm	
250-299	11,5-9,5	Norma Grip W2 250-299	02577840	02577810	1	3,0 mm	
300-349	9,5-6,0	Norma Grip W2 300-349	02577840	02577810	1	3,0 mm	
350-399	6,0-4,5	Norma Grip W2 350-399	02577840	02577810	1	3,0 mm	
400-449	4,5-4,0	Norma Grip W2 400-449	02577840	02577810	1	3,0 mm	
450-499	4,0-2,5	Norma Grip W2 450-499	02577840	02577810	1	3,0 mm	
500-549	2,5	Norma Grip W2 500-549	02577840	02577810	1	3,0 mm	
550-599	2,0-1,5	Norma Grip W2 550-599	02577840	02577810	1	3,0 mm	
600-649	1,5	Norma Grip W2 600-649	02577840	02577810	1	3,0 mm	
650-699	1,5	Norma Grip W2 650-699	02577840	02577810	1	3,0 mm	
700-749	1,5	Norma Grip W2 700-749	02577840	02577810	1	3,0 mm	

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdstryk

. . . . = Ø uden decimaler i mm

² Tilføj NBR eller EPDM

Rørkoblinger med båndindlæg af plastik på forespørgsel

NORMACONNECT® GRIP (massive bolte)



Bestillingseksempel:

Grip W4 219,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning

W4							
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk. kr.
			NBR	EPDM			
26,9	16	Norma Grip W4 26,9	025788500026	025789200026	10	1,0 mm	
28,0		Norma Grip W4 28,0	025788500028	025789200028	10	1,0 mm	
30,0		Norma Grip W4 30,0	025788500030	025789200030	10	1,0 mm	
33,7		Norma Grip W4 33,7	025788500033	025789200033	10	1,0 mm	
35,0		Norma Grip W4 35,0	025788500035	025789200035	10	1,2 mm	
38,0		Norma Grip W4 38,0	025788500038	025789200038	10	1,2 mm	
42,4		Norma Grip W4 42,4	025788500042	025789200042	10	1,2 mm	
44,5		Norma Grip W4 44,5	025788500044	025789200044	10	1,2 mm	
48,3		Norma Grip W4 48,3	025788500048	025789200048	10	1,2 mm	
54,0		Norma Grip W4 54,0	025788500054	025789200054	10	1,2 mm	
57,0		Norma Grip W4 57,0	025788500057	025789200057	10	1,2 mm	
60,3		Norma Grip W4 60,3	025788500060	025789200060	10	1,2 mm	
70,0		Norma Grip W4 70,0	025788500070	025789200070	10	1,5 mm	
73,0		Norma Grip W4 73,0	025788500073	025789200073	10	1,5 mm	
76,1		Norma Grip W4 76,1	025788500076	025789200076	10	1,5 mm	
78,0		Norma Grip W4 78,0	025788500078	025789200078	10	1,5 mm	
80,0		Norma Grip W4 80,0	025788500080	025789200080	10	1,5 mm	
84,0		Norma Grip W4 84,0	025788500084	025789200084	10	1,5 mm	
88,9		Norma Grip W4 88,9	025788500088	025789200088	10	1,5 mm	
98,0		Norma Grip W4 98,0	025788500098	025789200098	10	1,5 mm	
101,6		Norma Grip W4 101,6	025788500101	025789200101	10	1,5 mm	
104,0		Norma Grip W4 104,0	025788500104	025789200104	10	1,5 mm	
108,0		Norma Grip W4 108,0	025788500108	025789200108	10	1,5 mm	
110,0		Norma Grip W4 110,0	025788500110	025789200110	10	1,5 mm	
114,3		Norma Grip W4 114,3	025788500114	025789200114	10	1,5 mm	
118,0		Norma Grip W4 118,0	025788500118	025789200118	10	1,5 mm	
129,0		Norma Grip W4 129,0	025788500129	025789200129	5	2,5 mm	
133,0		Norma Grip W4 133,0	025788500133	025789200133	5	2,5 mm	
139,7		Norma Grip W4 139,7	025788500139	025789200139	5	2,5 mm	
141,6		Norma Grip W4 141,6	025788500141	025789200141	5	2,5 mm	
144,0		Norma Grip W4 144,0	025788500144	025789200144	5	2,5 mm	
154,0		Norma Grip W4 154,0	025788500154	025789200154	5	2,5 mm	
159,0		Norma Grip W4 159,0	025788500159	025789200159	5	2,5 mm	
168,3	Norma Grip W4 168,3	025788500168	025789200168	5	2,5 mm		
170,0	Norma Grip W4 170,0	025788500170	025789200170	5	2,5 mm		
180-199	16,0	Norma Grip W4 180-199	02577850	02577820	2	3,0 mm	
219,1	16,0	Norma Grip W4 219	02577850	02577820	2	3,0 mm	
200-249	16,0	Norma Grip W4 200-249	02577850	02577820	2	3,0 mm	
250-299	11,5-9,5	Norma Grip W4 250-299	02577850	02577820	1	3,0 mm	
300-349	9,5-6,0	Norma Grip W4 300-349	02577850	02577820	1	3,0 mm	
350-399	6,0-4,5	Norma Grip W4 350-399	02577850	02577820	1	3,0 mm	
400-449	4,5-4,0	Norma Grip W4 400-449	02577850	02577820	1	3,0 mm	
450-499	4,0-2,5	Norma Grip W4 450-499	02577850	02577820	1	3,0 mm	
500-549	2,5	Norma Grip W4 500-549	02577850	02577820	1	3,0 mm	
550-599	2,0-1,5	Norma Grip W4 550-599	02577850	02577820	1	3,0 mm	
600-649	1,5	Norma Grip W4 600-649	02577850	02577820	1	3,0 mm	
650-699	1,5	Norma Grip W4 650-699	02577850	02577820	1	3,0 mm	
700-749	1,5	Norma Grip W4 700-749	02577850	02577820	1	3,0 mm	

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdsstryk

. . . . = Ø uden decimaler i mm

² Tilføj NBR eller EPDM

Rørkoblinger med båndindlæg af plastik på forespørgsel

NORMACONNECT® GRIP (massive bolte)

Bestillingseksempel:

Grip W5 219,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning



W5							
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk. kr.
			NBR	EPDM			
26,9	16	Norma Grip W5 26,9	025788600026	025789300026	10	1,0 mm	
28,0		Norma Grip W5 28,0	025788600028	025789300028	10	1,0 mm	
30,0		Norma Grip W5 30,0	025788600030	025789300030	10	1,0 mm	
33,7		Norma Grip W5 33,7	025788600033	025789300033	10	1,0 mm	
35,0		Norma Grip W5 35,0	025788600035	025789300035	10	1,2 mm	
38,0		Norma Grip W5 38,0	025788600038	025789300038	10	1,2 mm	
42,4		Norma Grip W5 42,4	025788600042	025789300042	10	1,2 mm	
44,5		Norma Grip W5 44,5	025788600044	025789300044	10	1,2 mm	
48,3		Norma Grip W5 48,3	025788600048	025789300048	10	1,2 mm	
54,0		Norma Grip W5 54,0	025788600054	025789300054	10	1,2 mm	
57,0		Norma Grip W5 57,0	025788600057	025789300057	10	1,2 mm	
60,3		Norma Grip W5 60,3	025788600060	025789300060	10	1,2 mm	
70,0		Norma Grip W5 70,0	025788600070	025789300070	10	1,5 mm	
73,0		Norma Grip W5 73,0	025788600073	025789300073	10	1,5 mm	
76,1		Norma Grip W5 76,1	025788600076	025789300076	10	1,5 mm	
78,0		Norma Grip W5 78,0	025788600078	025789300078	10	1,5 mm	
80,0		Norma Grip W5 80,0	025788600080	025789300080	10	1,5 mm	
84,0		Norma Grip W5 84,0	025788600084	025789300084	10	1,5 mm	
88,9		Norma Grip W5 88,9	025788600088	025789300088	10	1,5 mm	
98,0		Norma Grip W5 98,0	025788600098	025789300098	10	1,5 mm	
101,6		Norma Grip W5 101,6	025788600101	025789300101	10	1,5 mm	
104,0		Norma Grip W5 104,0	025788600104	025789300104	10	1,5 mm	
108,0		Norma Grip W5 108,0	025788600108	025789300108	10	1,5 mm	
110,0		Norma Grip W5 110,0	025788600110	025789300110	10	1,5 mm	
114,3		Norma Grip W5 114,3	025788600114	025789300114	10	1,5 mm	
118,0		Norma Grip W5 118,0	025788600118	025789300118	10	1,5 mm	
129,0		Norma Grip W5 129,0	025788600129	025789300129	5	2,5 mm	
133,0		Norma Grip W5 133,0	025788600133	025789300133	5	2,5 mm	
139,7		Norma Grip W5 139,7	025788600139	025789300139	5	2,5 mm	
141,6		Norma Grip W5 141,6	025788600141	025789300141	5	2,5 mm	
144,0		Norma Grip W5 144,0	025788600144	025789300144	5	2,5 mm	
154,0		Norma Grip W5 154,0	025788600154	025789300154	5	2,5 mm	
159,0		Norma Grip W5 159,0	025788600159	025789300159	5	2,5 mm	
168,3		Norma Grip W5 168,3	025788600168	025789300168	5	2,5 mm	
170,0	Norma Grip W5 170,0	025788600170	025789300170	5	2,5 mm		
180-199	16,0	Norma Grip W5 180-199	02577860	02577830	2	3,0 mm	
219,1	16,0	Norma Grip W5 219	02577860	02577830	2	3,0 mm	
200-249	16,0	Norma Grip W5 200-249	02577860	02577830	2	3,0 mm	
250-299	11,5-9,5	Norma Grip W5 250-299	02577860	02577830	1	3,0 mm	
300-349	9,5-6,0	Norma Grip W5 300-349	02577860	02577830	1	3,0 mm	
350-399	6,0-4,5	Norma Grip W5 350-399	02577860	02577830	1	3,0 mm	
400-449	4,5-4,0	Norma Grip W5 400-449	02577860	02577830	1	3,0 mm	
450-499	4,0-2,5	Norma Grip W5 450-499	02577860	02577830	1	3,0 mm	
500-549	2,5	Norma Grip W5 500-549	02577860	02577830	1	3,0 mm	
550-599	2,0-1,5	Norma Grip W5 550-599	02577860	02577830	1	3,0 mm	
600-649	1,5	Norma Grip W5 600-649	02577860	02577830	1	3,0 mm	
650-699	1,5	Norma Grip W5 650-699	02577860	02577830	1	3,0 mm	
700-749	1,5	Norma Grip W5 700-749	02577860	02577830	1	3,0 mm	

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdstryk

. . . . = Ø uden decimaler i mm

² Tilføj NBR eller EPDM

Rørkoblinger med båndindlæg af plastik på forespørgsel

NORMACONNECT® GRIP E (hule bolte)



Bestillingseksempel:

Grip E W2 219,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning

W2							
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk. kr.
			NBR	EPDM			
26,9	16	Norma Grip E W2 26,9	025798400026	025799100026	10	1,0 mm	
28,0		Norma Grip E W2 28,0	025798400028	025799100028	10	1,0 mm	
30,0		Norma Grip E W2 30,0	025798400030	025799100030	10	1,0 mm	
33,7		Norma Grip E W2 33,7	025798400033	025799100033	10	1,0 mm	
35,0		Norma Grip E W2 35,0	025798400035	025799100035	10	1,2 mm	
38,0		Norma Grip E W2 38,0	025798400038	025799100038	10	1,2 mm	
42,4		Norma Grip E W2 42,4	025798400042	025799100042	10	1,2 mm	
44,5		Norma Grip E W2 44,5	025798400044	025799100044	10	1,2 mm	
48,3		Norma Grip E W2 48,3	025798400048	025799100048	10	1,2 mm	
54,0		Norma Grip E W2 54,0	025798400054	025799100054	10	1,2 mm	
57,0		Norma Grip E W2 57,0	025798400057	025799100057	10	1,2 mm	
60,3		Norma Grip E W2 60,3	025798400060	025799100060	10	1,2 mm	
70,0		Norma Grip E W2 70,0	025798400070	025799100070	10	1,5 mm	
73,0		Norma Grip E W2 73,0	025798400073	025799100073	10	1,5 mm	
76,1		Norma Grip E W2 76,1	025798400076	025799100076	10	1,5 mm	
78,0		Norma Grip E W2 78,0	025798400078	025799100078	10	1,5 mm	
80,0		Norma Grip E W2 80,0	025798400080	025799100080	10	1,5 mm	
84,0		Norma Grip E W2 84,0	025798400084	025799100084	10	1,5 mm	
88,9		Norma Grip E W2 88,9	025798400088	025799100088	10	1,5 mm	
98,0		Norma Grip E W2 98,0	025798400098	025799100098	10	1,5 mm	
101,6		Norma Grip E W2 101,6	025798400101	025799100101	10	1,5 mm	
104,0		Norma Grip E W2 104,0	025798400104	025799100104	10	1,5 mm	
108,0		Norma Grip E W2 108,0	025798400108	025799100108	10	1,5 mm	
110,0		Norma Grip E W2 110,0	025798400110	025799100110	10	1,5 mm	
114,3		Norma Grip E W2 114,3	025798400114	025799100114	10	1,5 mm	
118,0		Norma Grip E W2 118,0	025798400118	025799100118	10	1,5 mm	
129,0		Norma Grip E W2 129,0	025798400129	025799100129	5	2,5 mm	
133,0		Norma Grip E W2 133,0	025798400133	025799100133	5	2,5 mm	
139,7		Norma Grip E W2 139,7	025798400139	025799100139	5	2,5 mm	
141,6		Norma Grip E W2 141,6	025798400141	025799100141	5	2,5 mm	
144,0		Norma Grip E W2 144,0	025798400144	025799100144	5	2,5 mm	
154,0		Norma Grip E W2 154,0	025798400154	025799100154	5	2,5 mm	
159,0		Norma Grip E W2 159,0	025798400159	025799100159	5	2,5 mm	
168,3	Norma Grip E W2 168,3	025798400168	025799100168	5	2,5 mm		
170,0	Norma Grip E W2 170,0	025798400170	025799100170	5	2,5 mm		
180-199	10,0	Norma Grip E W2 180-199	02574840	02574810	2	2,5 mm	
219,1	10,0	Norma Grip E W2 219	02574840	02574810	2	2,5 mm	
200-249	5,5	Norma Grip E W2 200-249	02574840	02574810	2	2,0 mm	
250-299	5,5	Norma Grip E W2 250-299	02574840	02574810	1	2,0 mm	
300-349	3,0-2,5	Norma Grip E W2 300-349	02574840	02574810	1	2,0 mm	
350-399	2,5	Norma Grip E W2 350-399	02574840	02574810	1	2,0 mm	
400-449	2,5	Norma Grip E W2 400-449	02574840	02574810	1	2,0 mm	
450-499	2,5	Norma Grip E W2 450-499	02574840	02574810	1	2,0 mm	
500-549	2,0	Norma Grip E W2 500-549	02574840	02574810	1	2,0 mm	
550-599	1,5	Norma Grip E W2 550-599	02574840	02574810	1	2,0 mm	
600-649	1,0	Norma Grip E W2 600-649	02574840	02574810	1	2,0 mm	

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdstryk

. . . . = Ø uden decimaler i mm

² Tilføj NBR eller EPDM

Rørkoblinger med båndindlæg af plastik på forespørgsel

NORMACONNECT® GRIP E (hule bolte)

Bestillingseksempel:

Grip E W4 219,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning



W4							
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk. kr.
			NBR	EPDM			
26,9	16	Norma Grip E W4 26,9	025798500026	025799200026	10	1,0 mm	
28,0		Norma Grip E W4 28,0	025798500028	025799200028	10	1,0 mm	
30,0		Norma Grip E W4 30,0	025798500030	025799200030	10	1,0 mm	
33,7		Norma Grip E W4 33,7	025798500033	025799200033	10	1,0 mm	
35,0		Norma Grip E W4 35,0	025798500035	025799200035	10	1,2 mm	
38,0		Norma Grip E W4 38,0	025798500038	025799200038	10	1,2 mm	
42,4		Norma Grip E W4 42,4	025798500042	025799200042	10	1,2 mm	
44,5		Norma Grip E W4 44,5	025798500044	025799200044	10	1,2 mm	
48,3		Norma Grip E W4 48,3	025798500048	025799200048	10	1,2 mm	
54,0		Norma Grip E W4 54,0	025798500054	025799200054	10	1,2 mm	
57,0		Norma Grip E W4 57,0	025798500057	025799200057	10	1,2 mm	
60,3		Norma Grip E W4 60,3	025798500060	025799200060	10	1,2 mm	
70,0		Norma Grip E W4 70,0	025798500070	025799200070	10	1,5 mm	
73,0		Norma Grip E W4 73,0	025798500073	025799200073	10	1,5 mm	
76,1		Norma Grip E W4 76,1	025798500076	025799200076	10	1,5 mm	
78,0		Norma Grip E W4 78,0	025798500078	025799200078	10	1,5 mm	
80,0		Norma Grip E W4 80,0	025798500080	025799200080	10	1,5 mm	
84,0		Norma Grip E W4 84,0	025798500084	025799200084	10	1,5 mm	
88,9		Norma Grip E W4 88,9	025798500088	025799200088	10	1,5 mm	
98,0		Norma Grip E W4 98,0	025798500098	025799200098	10	1,5 mm	
101,6		Norma Grip E W4 101,6	025798500101	025799200101	10	1,5 mm	
104,0		Norma Grip E W4 104,0	025798500104	025799200104	10	1,5 mm	
108,0		Norma Grip E W4 108,0	025798500108	025799200108	10	1,5 mm	
110,0		Norma Grip E W4 110,0	025798500110	025799200110	10	1,5 mm	
114,3		Norma Grip E W4 114,3	025798500114	025799200114	10	1,5 mm	
118,0		Norma Grip E W4 118,0	025798500118	025799200118	10	1,5 mm	
129,0		Norma Grip E W4 129,0	025798500129	025799200129	5	2,5 mm	
133,0		Norma Grip E W4 133,0	025798500133	025799200133	5	2,5 mm	
139,7		Norma Grip E W4 139,7	025798500139	025799200139	5	2,5 mm	
141,6		Norma Grip E W4 141,6	025798500141	025799200141	5	2,5 mm	
144,0		Norma Grip E W4 144,0	025798500144	025799200144	5	2,5 mm	
154,0		Norma Grip E W4 154,0	025798500154	025799200154	5	2,5 mm	
159,0		Norma Grip E W4 159,0	025798500159	025799200159	5	2,5 mm	
168,3	Norma Grip E W4 168,3	025798500168	025799200168	5	2,5 mm		
170,0	Norma Grip E W4 170,0	025798500170	025799200170	5	2,5 mm		
180-199	10,0	Norma Grip E W4 180-199	02574850	02574820	2	2,5 mm	
219,1	10,0	Norma Grip E W4 219	02574850	02574820	2	2,5 mm	
200-249	5,5	Norma Grip E W4 200-249	02574850	02574820	2	2,5 mm	
250-299	5,5	Norma Grip E W4 250-299	02574850	02574820	1	2,5 mm	
300-349	3,0-2,5	Norma Grip E W4 300-349	02574850	02574820	1	2,5 mm	
350-399	2,5	Norma Grip E W4 350-399	02574850	02574820	1	2,5 mm	
400-449	2,5	Norma Grip E W4 400-449	02574850	02574820	1	2,5 mm	
450-499	2,5	Norma Grip E W4 450-499	02574850	02574820	1	2,5 mm	
500-549	2,0	Norma Grip E W4 500-549	02574850	02574820	1	2,5 mm	
550-599	1,5	Norma Grip E W4 550-599	02574850	02574820	1	2,5 mm	
600-649	1,0	Norma Grip E W4 600-649	02574850	02574820	1	2,5 mm	

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdstryk

. . . . = Ø uden decimaler i mm

² Tilføj NBR eller EPDM

Silikonfri Grip E W4 koblinger mod tillæg på 15% af Grip E W4 prisen.

Leveringstid ca. 6 uger.

Rørkoblinger med båndindlæg af plastik på forespørgsel

NORMACONNECT® GRIP E (hule bolte)



Bestillingseksempel:

Grip E W5 219,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummิตætning

W5							
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk. kr.
			NBR	EPDM			
26,9	16	Norma Grip E W5 26,9	025798600026	025799300026	10	1,0 mm	
28,0		Norma Grip E W5 28,0	025798600028	025799300028	10	1,0 mm	
30,0		Norma Grip E W5 30,0	025798600030	025799300030	10	1,0 mm	
33,7		Norma Grip E W5 33,7	025798600033	025799300033	10	1,0 mm	
35,0		Norma Grip E W5 35,0	025798600035	025799300035	10	1,2 mm	
38,0		Norma Grip E W5 38,0	025798600038	025799300038	10	1,2 mm	
42,4		Norma Grip E W5 42,4	025798600042	025799300042	10	1,2 mm	
44,5		Norma Grip E W5 44,5	025798600044	025799300044	10	1,2 mm	
48,3		Norma Grip E W5 48,3	025798600048	025799300048	10	1,2 mm	
54,0		Norma Grip E W5 54,0	025798600054	025799300054	10	1,2 mm	
57,0		Norma Grip E W5 57,0	025798600057	025799300057	10	1,2 mm	
60,3		Norma Grip E W5 60,3	025798600060	025799300060	10	1,2 mm	
70,0		Norma Grip E W5 70,0	025798600070	025799300070	10	1,5 mm	
73,0		Norma Grip E W5 73,0	025798600073	025799300073	10	1,5 mm	
76,1		Norma Grip E W5 76,1	025798600076	025799300076	10	1,5 mm	
80,0		Norma Grip E W5 80,0	025798600080	025799300080	10	1,5 mm	
84,0		Norma Grip E W5 84,0	025798600084	025799300084	10	1,5 mm	
88,9		Norma Grip E W5 88,9	025798600088	025799300088	10	1,5 mm	
98,0		Norma Grip E W5 98,0	025798600098	025799300098	10	1,5 mm	
101,6		Norma Grip E W5 101,6	025798600101	025799300101	10	1,5 mm	
104,0		Norma Grip E W5 104,0	025798600104	025799300104	10	1,5 mm	
108,0		Norma Grip E W5 108,0	025798600108	025799300108	10	1,5 mm	
110,0		Norma Grip E W5 110,0	025798600110	025799300110	10	1,5 mm	
114,3		Norma Grip E W5 114,3	025798600114	025799300114	10	1,5 mm	
118,0		Norma Grip E W5 118,0	025798600118	025799300118	10	1,5 mm	
129,0		Norma Grip E W5 129,0	025798600129	025799300129	5	2,5 mm	
133,0		Norma Grip E W5 133,0	025798600133	025799300133	5	2,5 mm	
139,7		Norma Grip E W5 139,7	025798600139	025799300139	5	2,5 mm	
141,6		Norma Grip E W5 141,6	025798600141	025799300141	5	2,5 mm	
144,0		Norma Grip E W5 144,0	025798600144	025799300144	5	2,5 mm	
154,0		Norma Grip E W5 154,0	025798600154	025799300154	5	2,5 mm	
159,0		Norma Grip E W5 159,0	025798600159	025799300159	5	2,5 mm	
168,3		Norma Grip E W5 168,3	025798600168	025799300168	5	2,5 mm	
170,0		Norma Grip E W5 170,0	025798600170	025799300170	5	2,5 mm	
180-199	10,0	Norma Grip E W5 180-199	02574860	02574830	2	2,5 mm	
219,1	10,0	Norma Grip E W5 219	02574860	02574830	2	2,5 mm	
200-249	5,5	Norma Grip E W5 200-249	02574860	02574830	2	2,5 mm	
250-299	5,5	Norma Grip E W5 250-299	02574860	02574830	1	2,5 mm	
300-349	3,0-2,5	Norma Grip E W5 300-349	02574860	02574830	1	2,5 mm	
350-399	2,5	Norma Grip E W5 350-399	02574860	02574830	1	2,5 mm	
400-449	2,5	Norma Grip E W5 400-449	02574860	02574830	1	2,5 mm	
450-499	2,5	Norma Grip E W5 450-499	02574860	02574830	1	2,5 mm	
500-549	2,0	Norma Grip E W5 500-549	02574860	02574830	1	2,5 mm	
550-599	1,5	Norma Grip E W5 550-599	02574860	02574830	1	2,5 mm	
600-649	1,0	Norma Grip E W5 600-649	02574860	02574830	1	2,5 mm	

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdstryk

. . . . = Ø uden decimaler i mm

² Tilføj NBR eller EPDM

Rørkoblinger med båndindlæg af plastik på forespørgsel

NORMACONNECT® GRIP E FP (brandbeskyttelse)



Bestillingseksempel:

Grip E FP W5 219,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning

W5							
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk. kr.
			NBR	EPDM			
26,9	16	Norma Grip E FP W5 26,9	025798670026	025799370026	10	1,0 mm	
28,0		Norma Grip E FP W5 28,0	025798670028	025799370028	10	1,0 mm	
30,0		Norma Grip E FP W5 30,0	025798670030	025799370030	10	1,0 mm	
33,7		Norma Grip E FP W5 33,7	025798670033	025799370033	10	1,0 mm	
35,0		Norma Grip E FP W5 35,0	025798670035	025799370035	10	1,2 mm	
38,0		Norma Grip E FP W5 38,0	025798670038	025799370038	10	1,2 mm	
42,4		Norma Grip E FP W5 42,4	025798670042	025799370042	10	1,2 mm	
44,5		Norma Grip E FP W5 44,5	025798670044	025799370044	10	1,2 mm	
48,3		Norma Grip E FP W5 48,3	025798670048	025799370048	10	1,2 mm	
54,0		Norma Grip E FP W5 54,0	025798670054	025799370054	10	1,2 mm	
57,0		Norma Grip E FP W5 57,0	025798670057	025799370057	10	1,2 mm	
60,3		Norma Grip E FP W5 60,3	025798670060	025799370060	10	1,2 mm	
73,0		Norma Grip E FP W5 73,0	025798670073	025799370073	10	1,5 mm	
76,1		Norma Grip E FP W5 76,1	025798670076	025799370076	10	1,5 mm	
78,0		Norma Grip E FP W5 78,0	025798670078	025799370078	10	1,5 mm	
84,0		Norma Grip E FP W5 84,0	025798670084	025799370084	10	1,5 mm	
88,9		Norma Grip E FP W5 88,9	025798670088	025799370088	10	1,5 mm	
98,0		Norma Grip E FP W5 98,0	025798670078	025799370078	10	1,5 mm	
101,6		Norma Grip E FP W5 101,6	025798670101	025799370101	10	1,5 mm	
104,0		Norma Grip E FP W5 104,0	025798670104	025799370104	10	1,5 mm	
108,0		Norma Grip E FP W5 108,0	025798670108	025799370108	10	1,5 mm	
110,0		Norma Grip E FP W5 110,0	025798670110	025799370110	10	1,5 mm	
114,3		Norma Grip E FP W5 114,3	025798670114	025799370114	10	1,5 mm	
118,0		Norma Grip E FP W5 118,0	025798670118	025799370118	5	1,5 mm	
129,0		Norma Grip E FP W5 129,0	025798670129	025799370129	5	2,5 mm	
133,0		Norma Grip E FP W5 133,0	025798670133	025799370133	5	2,5 mm	
139,7	Norma Grip E FP W5 139,7	025798670139	025799370139	5	2,5 mm		
141,6	Norma Grip E FP W5 141,6	025798670141	025799370141	5	2,5 mm		
144,0	Norma Grip E FP W5 144,0	025798670144	025799370144	5	2,5 mm		
154,0	Norma Grip E FP W5 154,0	025798670154	025799370154	5	2,5 mm		
159,0	Norma Grip E FP W5 159,0	025798670159	025799370159	5	2,5 mm		
168,3	Norma Grip E FP W5 168,3	025798670168	025799370168	5	2,5 mm		
170,0	Norma Grip E FP W5 170,0	025798670170	025799370170	5	2,5 mm		
219,1	Norma Grip E FP W5 219,1	025748670219	025748370219	2	3,0 mm		

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdstryk

² Tilføj NBR eller EPDM

Størrelse mærket med grå bjælker er VDS-godkendt. (Tysk godkendelse til sprinklersystemer)

Rørkoblinger med båndindlæg af plastik på forespørgsel

NORMACONNECT® COMBI GRIP (massive bolte)



Bestillingseksempel:

Combi Grip W2 219,1 NBR/EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning

W2							
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk. kr.
			NBR	EPDM			
38,0/40	16	Norma Combi Grip W2 38,0/40	025848450038	025849150038	1	1,2 mm	
42,4/40		Norma Combi Grip W2 42,4/40	025848450042	025849150042	1	1,2 mm	
42,4/42,4		Norma Combi Grip W2 42,4/42,4	025848450043	025849150043	1	1,2 mm	
44,5/44,5		Norma Combi Grip W2 44,5/44,5	025848450044	025849150044	1	1,2 mm	
48,3/50		Norma Combi Grip W2 48,3/50	025848450048	025849150048	1	1,2 mm	
48,3/48,3		Norma Combi Grip W2 48,3/48,3	025848450046	025849150046	1	1,2 mm	
60,3/60,3		Norma Combi Grip W2 60,3/60,3	025848450061	025849150061	1	1,2 mm	
60,3/63		Norma Combi Grip W2 60,3/63	025848450060	025849150060	1	1,2 mm	
76,1/75		Norma Combi Grip W2 76,1/75	025848450076	025849150076	1	1,5 mm	
76,1/76,1		Norma Combi Grip W2 76,1/76,1	025848450077	025849150077	1	1,5 mm	
88,9/88,9		Norma Combi Grip W2 88,9/88,9	025848450086	025849150086	1	1,5 mm	
88,9/90		Norma Combi Grip W2 88,9/90	025848450088	025849150088	1	1,5 mm	
101,3/101,3		Norma Combi Grip W2 101,3/101,3	025848450101	025849150101	1	1,5 mm	
104,0/104,0		Norma Combi Grip W2 104,0/104,0	025848450104	025849150104	1	1,5 mm	
108,0/110		Norma Combi Grip W2 108,0/110	025848450108	025849150108	1	1,5 mm	
110,0/110,0		Norma Combi Grip W2 110,0/110,0	025848450109	025849150109	1	1,5 mm	
114,3/110		Norma Combi Grip W2 114,3/110	025848450110	025849150110	1	1,5 mm	
114,3/114,3		Norma Combi Grip W2 114,3/114,3	025848450114	025849150114	1	1,5 mm	
129,0/125		Norma Combi Grip W2 129,0/125	025848450129	025849150129	1	2,5 mm	
139,7/140		Norma Combi Grip W2 139,7/140	025848450139	025849150139	1	2,5 mm	
159,0/160	Norma Combi Grip W2 159,0/160	025848450159	025849150159	1	2,5 mm		
168,3/168,3	Norma Combi Grip W2 168,3/168,3	025848450168	025849150168	1	2,5 mm		
204,0/200,0	16	Norma Combi Grip W2 200,0/204,0	025848450204	025848150204	1	3,0 mm	
219,1/219,1	16	Norma Combi Grip W2 219,1/ 219,1	025848450219	025848150219	1	3,0 mm	
219,0/225,0	16	Norma Combi Grip W2 225,0/219,0	025848450220	025848150220	1	3,0 mm	
222,0/225,0	10	Norma Combi Grip W2 225,0/222,0	025848450222	025848150222	1	3,0 mm	
254,0/250,0	10	Norma Combi Grip W2 250,0/254,0	025848450254	025848150254	1	3,0 mm	
273,0/273,0	10	Norma Combi Grip W2 273,0/ 273,0	025848450272	025848150272	1	3,0 mm	
273,0/280,0	10	Norma Combi Grip W2 280,0/ 273,0	025848450273	025848150273	1	3,0 mm	
323,9/323,9	6	Norma Combi Grip W2 323,9/323,9	025848450323	025848150323	1	3,0 mm	
355,6/355,6	6	Norma Combi Grip W2 355,0/355,6	025848450355	025848150355	1	3,0 mm	
406,4/400,0	6	Norma Combi Grip W2 400,0/406,4	025848450406	025848150406	1	3,0 mm	

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdstryk

² Tilføj NBR eller EPDM

Ved anvendelse til PE og andre termoplastiske materialer, brug da altid NORMACONNECT støttering (se bagsiden).

NORMACONNECT® COMBI GRIP (massive bolte)

Bestillingseksempel:

Combi Grip W5 219,1 NBR/EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning



W5							
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk. kr.
			NBR	EPDM			
38,0/40	16	Norma Combi Grip W5 38,0/40	025848650038	025849350038	1	1,2 mm	
42,4/40		Norma Combi Grip W5 42,4/40	025848650042	025849350042	1	1,2 mm	
42,4/42,4		Norma Combi Grip W5 42,4/42,4	025848650043	025849350043	1	1,2 mm	
44,5/44,5		Norma Combi Grip W5 44,5/44,5	025848650044	025849350044	1	1,2 mm	
48,3/50		Norma Combi Grip W5 48,3/50	025848650048	025849350048	1	1,2 mm	
48,3/48,3		Norma Combi Grip W5 48,3/48,3	025848650046	025849350046	1	1,2 mm	
60,3/60,3		Norma Combi Grip W5 60,3/60,3	025848650061	025849350061	1	1,2 mm	
60,3/63		Norma Combi Grip W5 60,3/63	025848650060	025849350060	1	1,2 mm	
76,1/75		Norma Combi Grip W5 76,1/75	025848650076	025849350076	1	1,5 mm	
76,1/76,1		Norma Combi Grip W5 76,1/76,1	025848650077	025849350077	1	1,5 mm	
88,9/88,9		Norma Combi Grip W5 88,9/88,9	025848650086	025849350086	1	1,5 mm	
88,9/90		Norma Combi Grip W5 88,9/90	025848650088	025849350088	1	1,5 mm	
101,3/101,3		Norma Combi Grip W5 101,3/101,3	025848650101	025849350101	1	1,5 mm	
104,0/104,0		Norma Combi Grip W5 104,0/104,0	025848650104	025849350104	1	1,5 mm	
108,0/110		Norma Combi Grip W5 108,0/110	025848650108	025849350108	1	1,5 mm	
110,0/110,0		Norma Combi Grip W5 110,0/110,0	025848650109	025849350109	1	1,5 mm	
114,3/110		Norma Combi Grip W5 114,3/110	025848650110	025849350110	1	1,5 mm	
114,3/114,3		Norma Combi Grip W5 114,3/114,3	025848650114	025849350114	1	1,5 mm	
129,0/125		Norma Combi Grip W5 129,0/125	025848650129	025849350129	1	2,5 mm	
139,7/140		Norma Combi Grip W5 139,7/140	025848650139	025849350139	1	2,5 mm	
159,0/160	Norma Combi Grip W5 159,0/160	025848650159	025849350159	1	2,5 mm		
168,3/168,3	Norma Combi Grip W5 168,3/168,3	025848650168	025849350168	1	2,5 mm		
204,0/200,0	16	Norma Combi Grip W5 200,0/204,0	025848650204	025848350168	1	3,0 mm	
219,1/219,1	16	Norma Combi Grip W5 219,1/219,1	025848650219	025848350219	1	3,0 mm	
219,1/225,0	10	Norma Combi Grip W5 225,0/219,0	025848650220	025848350220	1	3,0 mm	
222,0/225,0	10	Norma Combi Grip W5 225,0/222,0	025848650222	025848350222	1	3,0 mm	
254,0/250,0	10	Norma Combi Grip W5 250,0/254,0	025848650254	025848350254	1	3,0 mm	
273,0/273,0	10	Norma Combi Grip W5 273,0/273,0	025848650272	025848350272	1	3,0 mm	
273,0/280,0	10	Norma Combi Grip W5 280,0/273,0	025848650273	025848350273	1	3,0 mm	
323,9/323,9	6	Norma Combi Grip W5 323,9/323,9	025848650323	025848350323	1	3,0 mm	
355,6/355,0	6	Norma Combi Grip W5 355,0/355,6	025848650355	025848350355	1	3,0 mm	
406,4/400,0	6	Norma Combi Grip W5 400,0/406,4	025848650406	025848350406	1	3,0 mm	

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdsstryk

² Tilføj NBR eller EPDM

Ved anvendelse til PE og andre termoplastiske materialer, brug da altid NORMACONNECT støtteringe (se bagsiden).

NORMACONNECT® COMBI GRIP E (hule bolte)



Bestillingseksempel:	Combi Grip E W5 219,1 NBR/EPDM
Tal og bogstavers betydning:	Type Materiale Ø Gummitætning

W5							
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk. kr.
			NBR	EPDM			
38,0/40	16	Norma Combi Grip E W5 38,0/40	025848660038	025849360038	1	1,2 mm	
42,4/40		Norma Combi Grip E W5 42,4/40	025848660042	025849360042	1	1,2 mm	
42,4/42,4		Norma Combi Grip E W5 42,4/42,4	025848660043	025849360043	1	1,2 mm	
44,5/44,5		Norma Combi Grip E W5 44,5/44,5	025848660044	025849360044	1	1,2 mm	
48,3/50		Norma Combi Grip E W5 48,3/50	025848660048	025849360048	1	1,2 mm	
48,3/48,3		Norma Combi Grip E W5 48,3/48,3	025848660046	025849360046	1	1,2 mm	
60,3/60,3		Norma Combi Grip E W5 60,3/60,3	025848660061	025849360061	1	1,2 mm	
60,3/63		Norma Combi Grip E W5 60,3/63	025848660060	025849360060	1	1,2 mm	
76,1/75		Norma Combi Grip E W5 76,1/75	025848660076	025849360076	1	1,5 mm	
76,1/76,1		Norma Combi Grip E W5 76,1/76,1	025848660077	025849360077	1	1,5 mm	
88,9/88,9		Norma Combi Grip E W5 88,9/88,9	025848660086	025849360086	1	1,5 mm	
88,9/90		Norma Combi Grip E W5 88,9/90	025848660088	025849360088	1	1,5 mm	
101,3/101,3		Norma Combi Grip E W5 101,3/101,3	025848660101	025849360101	1	1,5 mm	
104,0/104,0		Norma Combi Grip E W5 104,0/104,0	025848660104	025849360104	1	1,5 mm	
108,0/110		Norma Combi Grip E W5 108,0/110	025848660108	025849360108	1	1,5 mm	
110,0/110,0		Norma Combi Grip E W5 110,0/110,0	025848660109	025849360109	1	1,5 mm	
114,3/110		Norma Combi Grip E W5 114,3/110	025848660110	025849360110	1	1,5 mm	
114,3/114,3		Norma Combi Grip E W5 114,3/114,3	025848660114	025849360114	1	1,5 mm	
129,0/125		Norma Combi Grip E W5 129,0/125	025848660129	025849360129	1	2,5 mm	
139,7/140		Norma Combi Grip E W5 139,7/140	025848660139	025849360139	1	2,5 mm	
159,0/160	Norma Combi Grip E W5 159,0/160	025848660159	025849360159	1	2,5 mm		
168,3/168,3	Norma Combi Grip E W5 168,3/168,3	025848660168	025849360168	1	2,5 mm		

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdstryk

² Tilføj NBR eller EPDM

Ved anvendelse til PE og andre termoplastiske materialer, brug da altid NORMACONNECT støttering (se bagsiden).

Silikonfri Combi Grip E W5 koblinger mod tillæg på 15% af Combi Grip E W5 prisen.

Leveringstid er ca. 6 uger.

NORMACONNECT® PLAST GRIP (massive bolte)

Bestillingseksempel:

Plast Grip W2 76,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning



W2							
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk. kr.
			NBR	EPDM			
40,0	16	Norma Plast Grip W2 40	025818450040	025819150040	1	1,2 mm	
42,4		Norma Plast Grip W2 42	025818450042	025819150042	1	1,2 mm	
44,5		Norma Plast Grip W2 44	025818450044	025819150044	1	1,2 mm	
48,3		Norma Plast Grip W2 48	025818450048	025819150048	1	1,2 mm	
50,0		Norma Plast Grip W2 50	025818450050	025819150050	1	1,5 mm	
60,3		Norma Plast Grip W2 60	025818450060	025819150060	1	1,5 mm	
63,0		Norma Plast Grip W2 63	025818450063	025819150063	1	1,5 mm	
75,0		Norma Plast Grip W2 75	025818450075	025819150075	1	1,5 mm	
76,1		Norma Plast Grip W2 76	025818450076	025819150076	1	1,5 mm	
88,9		Norma Plast Grip W2 88	025818450088	025819150088	1	1,5 mm	
90,0		Norma Plast Grip W2 90	025818450090	025819150090	1	1,5 mm	
101,3		Norma Plast Grip W2 101	025818450101	025819150101	1	1,5 mm	
104,0		Norma Plast Grip W2 104	025818450104	025819150104	1	1,5 mm	
108,0		Norma Plast Grip W2 108	025818450108	025819150108	1	1,5 mm	
110,0		Norma Plast Grip W2 110	025818450110	025819150110	1	1,5 mm	
114,3		Norma Plast Grip W2 114	025818450114	025819150114	1	1,5 mm	
125,0		Norma Plast Grip W2 125	025818450125	025819150125	1	2,5 mm	
129,0		Norma Plast Grip W2 129	025818450129	025819150129	1	2,5 mm	
133,0		Norma Plast Grip W2 133	025818450133	025819150133	1	2,5 mm	
140,0		Norma Plast Grip W2 140	025818450140	025819150140	1	2,5 mm	
154,0	Norma Plast Grip W2 154	025818450154	025819150154	1	2,5 mm		
159,0	Norma Plast Grip W2 159	025818450159	025819150159	1	2,5 mm		
160,0	Norma Plast Grip W2 160	025818450160	025819150160	1	2,5 mm		
168,3	Norma Plast Grip W2 168	025818450168	025819150168	1	2,5 mm		
180,0	16	Norma Plast Grip W2 180	025818450180	025818150180	1	3,0 mm	
200,0	16	Norma Plast Grip W2 200	025818450200	025818150200	1	3,0 mm	
219,1	16	Norma Plast Grip W2 219	025818450219	025818150219	1	3,0 mm	
225,0	10	Norma Plast Grip W2 225	025818450225	025818150225	1	3,0 mm	
250,0	10	Norma Plast Grip W2 250	025818450250	025818150250	1	3,0 mm	
273,0	10	Norma Plast Grip W2 273	025818450273	025818150273	1	3,0 mm	
280,0	10	Norma Plast Grip W2 280	025818450280	025818150280	1	3,0 mm	
315,0	6	Norma Plast Grip W2 315	025818450315	025818150315	1	3,0 mm	
323,9	6	Norma Plast Grip W2 323	025818450323	025818150323	1	3,0 mm	
355,0	6	Norma Plast Grip W2 355	025818450355	025818150355	1	3,0 mm	
400,0	6	Norma Plast Grip W2 400	025818450400	025818150400	1	3,0 mm	

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdstryk

² Tilføj NBR eller EPDM

Ved anvendelse til PE og andre termoplastiske materialer, brug da altid NORMACONNECT støttering (se bagsiden).

NORMACONNECT® PLAST GRIP (massive bolte)



Bestillingseksempel:

Plast Grip W5 76,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning

W5							
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk. kr.
			NBR	EPDM			
40,0	16	Norma Plast Grip W5 40	025818650040	025819350040	1	1,2 mm	
42,4		Norma Plast Grip W5 42	025818650042	025819350042	1	1,2 mm	
44,5		Norma Plast Grip W5 44	025818650044	025819350044	1	1,2 mm	
48,3		Norma Plast Grip W5 48	025818650048	025819350048	1	1,2 mm	
50,0		Norma Plast Grip W5 50	025818650050	025819350050	1	1,5 mm	
60,3		Norma Plast Grip W5 60	025818650060	025819350060	1	1,5 mm	
63,0		Norma Plast Grip W5 63	025818650063	025819350063	1	1,5 mm	
75,0		Norma Plast Grip W5 75	025818650075	025819350075	1	1,5 mm	
76,1		Norma Plast Grip W5 76	025818650076	025819350076	1	1,5 mm	
88,9		Norma Plast Grip W5 88	025818650088	025819350088	1	1,5 mm	
90,0		Norma Plast Grip W5 90	025818650090	025819350090	1	1,5 mm	
101,3		Norma Plast Grip W5 101	025818650101	025819350101	1	1,5 mm	
104,0		Norma Plast Grip W5 104	025818650104	025819350104	1	1,5 mm	
108,0		Norma Plast Grip W5 108	025818650108	025819350108	1	1,5 mm	
110,0		Norma Plast Grip W5 110	025818650110	025819350110	1	1,5 mm	
114,3		Norma Plast Grip W5 114	025818650114	025819350114	1	1,5 mm	
125,0		Norma Plast Grip W5 125	025818650125	025819350125	1	2,5 mm	
129,0		Norma Plast Grip W5 129	025818650129	025819350129	1	2,5 mm	
133,0		Norma Plast Grip W5 133	025818650133	025819350133	1	2,5 mm	
140,0		Norma Plast Grip W5 140	025818650140	025819350140	1	2,5 mm	
154,0	Norma Plast Grip W5 154	025818650154	025819350154	1	2,5 mm		
159,0	Norma Plast Grip W5 159	025818650159	025819350159	1	2,5 mm		
160,0	Norma Plast Grip W5 160	025818650160	025819350160	1	2,5 mm		
168,3	Norma Plast Grip W5 168	025818650168	025819350168	1	2,5 mm		
180,0	16	Norma Plast Grip W5 180	025818650180	025818350180	1	3,0 mm	
200,0	16	Norma Plast Grip W5 200	025818650200	025818350200	1	3,0 mm	
219,1	16	Norma Plast Grip W5 219	025818650219	025818350219	1	3,0 mm	
225,0	10	Norma Plast Grip W5 225	025818650225	025818350225	1	3,0 mm	
250,0	10	Norma Plast Grip W5 250	025818650250	025818350250	1	3,0 mm	
273,0	10	Norma Plast Grip W5 273	025818650273	025818350273	1	3,0 mm	
280,0	10	Norma Plast Grip W5 280	025818650280	025818350280	1	3,0 mm	
315,0	6	Norma Plast Grip W5 315	025818650315	025818350315	1	3,0 mm	
323,9	6	Norma Plast Grip W5 323	025818650323	025818350323	1	3,0 mm	
355,0	6	Norma Plast Grip W5 355	025818650355	025818350355	1	3,0 mm	
400,0	6	Norma Plast Grip W5 400	025818650400	025818350400	1	3,0 mm	

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladelt arbejdstryk

² Tilføj NBR eller EPDM

Ved anvendelse til PE og andre termoplastiske materialer, brug da altid NORMACONNECT støttering (se bagsiden).

NORMACONNECT® PLAST GRIP E (hule bolte)

Bestillingseksempel:

Plast Grip E W5 76,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning



W5							
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk. kr.
			NBR	EPDM			
40,0	16	Norma Plast Grip E W5 40	025818660040	025819360040	1	1,2 mm	
42,4		Norma Plast Grip E W5 42	025818660042	025819360042	1	1,2 mm	
44,5		Norma Plast Grip E W5 44	025818660044	025819360044	1	1,2 mm	
48,3		Norma Plast Grip E W5 48	025818660048	025819360048	1	1,2 mm	
50,0		Norma Plast Grip E W5 50	025818660050	025819360050	1	1,5 mm	
60,3		Norma Plast Grip E W5 60	025818660060	025819360060	1	1,5 mm	
63,0		Norma Plast Grip E W5 63	025818660063	025819360063	1	1,5 mm	
75,0		Norma Plast Grip E W5 75	025818660075	025819360075	1	1,5 mm	
76,1		Norma Plast Grip E W5 76	025818660076	025819360076	1	1,5 mm	
88,9		Norma Plast Grip E W5 88	025818660088	025819360088	1	1,5 mm	
90,0		Norma Plast Grip E W5 90	025818660090	025819360090	1	1,5 mm	
101,3		Norma Plast Grip E W5 101	025818660101	025819360101	1	1,5 mm	
104,0		Norma Plast Grip E W5 104	025818660104	025819360104	1	1,5 mm	
108,0		Norma Plast Grip E W5 108	025818660108	025819360108	1	1,5 mm	
110,0		Norma Plast Grip E W5 110	025818660110	025819360110	1	1,5 mm	
114,3		Norma Plast Grip E W5 114	025818660114	025819360114	1	1,5 mm	
125,0		Norma Plast Grip E W5 125	025818660125	025819360125	1	2,5 mm	
129,0		Norma Plast Grip E W5 129	025818660129	025819360129	1	2,5 mm	
133,0		Norma Plast Grip E W5 133	025818660133	025819360133	1	2,5 mm	
140,0		Norma Plast Grip E W5 140	025818660140	025819360140	1	2,5 mm	
154,0	Norma Plast Grip E W5 154	025818660154	025819360154	1	2,5 mm		
159,0	Norma Plast Grip E W5 159	025818660159	025819360159	1	2,5 mm		
160,0	Norma Plast Grip E W5 160	025818660160	025819360160	1	2,5 mm		
168,3	Norma Plast Grip E W5 168	025818660168	025819360168	1	2,5 mm		

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladeligt arbejdstryk

² Tilføj NBR eller EPDM

Ved anvendelse til PE og andre termoplastiske materialer, brug da altid NORMACONNECT støttering (se bagsiden).

Silikonfri Plast Grip E W5 koblinger mod tillæg på 15% af Plast Grip E W5 prisen.

Leveringstid er ca. 6 uger

NORMACONNECT® REP E (hule bolte)



Bestillingseksempel:

Rep E W5 76,1 NBR / EPDM

Tal og bogstavers betydning:

Type Materiale Ø Gummitætning

W5							
Ø [mm]	PN/MAWP ¹ [bar]	Varebetegnelse ²	Varenummer		Pak- ning	Væg- tykkelse	Pris/stk. kr.
			NBR	EPDM			
35,0	16	Norma Rep E W5 35,0	025728660035	025729360035	1	1, 2 mm	
38,0		Norma Rep E W5 38,0	025728660038	025729360038	1	1, 2 mm	
42,4		Norma Rep E W5 42,4	025728660042	025729360042	1	1, 2 mm	
44,5		Norma Rep E W5 44,5	025728660044	025729360044	1	1, 2 mm	
48,3		Norma Rep E W5 48,3	025728660048	025729360048	1	1, 2 mm	
54,0		Norma Rep E W5 54,0	025728660054	025729360054	1	1, 2 mm	
57,0		Norma Rep E W5 57,0	025728660057	025729360057	1	1, 2 mm	
60,3		Norma Rep E W5 60,3	025728660060	025729360060	1	1, 2 mm	
70,0		Norma Rep E W5 70,0	025728660070	025729360070	1	1, 2 mm	
73,0		Norma Rep E W5 73,0	025728660073	025729360073	1	1, 5 mm	
76,1		Norma Rep E W5 76,1	025728660076	025729360076	1	1, 5 mm	
78,0		Norma Rep E W5 78,0	025728660078	025729360078	1	1, 5 mm	
80,0		Norma Rep E W5 80,0	025728660080	025729360080	1	1, 5 mm	
84,0		Norma Rep E W5 84,0	025728660084	025729360084	1	1, 5 mm	
88,9		Norma Rep E W5 88,9	025728660088	025729360088	1	1, 5 mm	
98,0		Norma Rep E W5 98,0	025728660098	025729360098	1	1, 5 mm	
101,6		Norma Rep E W5 101,6	025728660101	025729360101	1	1, 5 mm	
104,0		Norma Rep E W5 104,0	025728660104	025729360104	1	1, 5 mm	
108,0		Norma Rep E W5 108,0	025728660108	025729360108	1	1, 5 mm	
110,0		Norma Rep E W5 110,0	025728660110	025729360110	1	1, 5 mm	
114,3		Norma Rep E W5 114,0	025728660114	025729360114	1	1, 5 mm	
118,0		Norma Rep E W5 118,0	025728660118	025729360118	1	1, 5 mm	
129,0		Norma Rep E W5 129,0	025728660129	025729360129	1	1, 5 mm	
133,0		Norma Rep E W5 133,0	025728660133	025729360133	1	1, 5 mm	
139,7		Norma Rep E W5 139,7	025728660139	025729360139	1	1, 5 mm	
141,6		Norma Rep E W5 141,6	025728660141	025729360141	1	1, 5 mm	
144,0		Norma Rep E W5 144,0	025728660144	025729360144	1	1, 5 mm	
154,0		Norma Rep E W5 154,0	025728660154	025729360154	1	1, 5 mm	
159,0		Norma Rep E W5 159,0	025728660159	025729360159	1	1, 5 mm	
168,3		Norma Rep E W5 168,0	025728660168	025729360168	1	1, 5 mm	
170,0		Norma Rep E W5 170,0	025728660170	025729360170	1	1, 5 mm	
180-199	13,7	Norma Rep E W5 180-199	02576866	02576836	1	1, 5 mm	
200-249	13,7-12,0	Norma Rep E W5 200-249	02576866	02576836	1	1, 5 mm	
250-299	12,0-9,0	Norma Rep E W5 250-299	02576866	02576836	1	1, 5 mm	
300-349	9,0	Norma Rep E W5 300-349	02576866	02576836	1	1, 5 mm	
350-399	9,0 - 7,5	Norma Rep E W5 350-399	02576866	02576836	1	1, 5 mm	
400-449	7,5 - 5,5	Norma Rep E W5 400-449	02576866	02576836	1	1, 5 mm	
450-499	5,5	Norma Rep E W5 450-499	02576866	02576836	1	1, 5 mm	
500-549	5,5-5,0	Norma Rep E W5 500-549	02576866	02576836	1	1, 5 mm	
550-599	5,0	Norma Rep E W5 550-599	02576866	02576836	1	1, 5 mm	
600-649	3,5	Norma Rep E W5 600-649	02576866	02576836	1	1, 5 mm	
650-699	3,5	Norma Rep E W5 650-699	02576866	02576836	1	1, 5 mm	
700-749	3,5 - 3,0	Norma Rep E W5 700-749	02576866	02576836	1	1, 5 mm	
750-799	3,0	Norma Rep E W5 750-799	02576866	02576836	1	1, 5 mm	
800-849	3,0 - 2,0	Norma Rep E W5 800-849	02576866	02576836	1	1, 5 mm	
850-899	2,0	Norma Rep E W5 850-899	02576866	02576836	1	1, 5 mm	
900-949	2,0	Norma Rep E W5 900-949	02576866	02576836	1	1, 5 mm	
950-999	2,0	Norma Rep E W5 950-999	02576866	02576836	1	1, 5 mm	
1000-1049	2,0	Norma Rep E W5 1000-1049	02576866	02576836	1	1, 5 mm	
1050-1099	2,0	Norma Rep E W5 1050-1099	02576866	02576836	1	1, 5 mm	
1100-1149	2,0	Norma Rep E W5 1100-1149	02576866	02576836	1	1, 5 mm	
1150-1200	2,0	Norma Rep E W5 1150-1200	02576866	02576836	1	1, 5 mm	

¹ PN/MAWP = Nominelt tryk / Max. tilladelt arbejdsstryk

. . . . = Ø uden decimaler i mm

² Tilføj NBR eller EPDM

Silikonfri Rep E W5 koblinger mod tillæg på 15% af Rep E W5 prisen.

Leveringstid er ca. 6 uger

Tilbehør



Spænderem / Spændetang for Rep E

Ø RA [mm]	Varebetegnelse	Varenummer	Pakning	Pris/stk. kr.
38 -168,3	NC spændetang	02573 8000 007	1	
180 -1200	NC spænderem	02575 8000 049	1	

Brandbeskyttelseskappe



til at svøbe om rørblobingen for at overholde brandbeskyttelsesspecifikationerne i henhold til VDS¹ (nedre og øvre del er med trykknapper).

Ø RA [mm]	Varebetegnelse	Varenummer	Pakning	Pris/stk. kr.
26,9 - 33,7	Brandbeskyttelseskappe 26-33	0215738000841	10	
35,0 - 48,3	Brandbeskyttelseskappe 35-48,3	0215738000836	10	
54,0 - 60,3	Brandbeskyttelseskappe 54-60,3	0215738000837	10	
73,0 - 114,3	Brandbeskyttelseskappe 73,0-114,3	0215738000838	10	
129,0 - 168,3	Brandbeskyttelseskappe 129-168,3	0215738000839	5	
219,1	Brandbeskyttelseskappe 219,1	0215738000840	2	

¹ Tysk godkendelse til sprinklersystemer

Båndindlæg af plastik

for Grip, Grip E, Flex, Flex E, Combi Grip, Combi Grip E, Plast Grip, Plast Grip E

Ø RA [mm]	Varebetegnelse	Varenummer	Pakning	Pris/stk. kr.
26,9	Båndindlæg af plastik 26,9	0215738000963	10	
28,0-33,7	Båndindlæg af plastik 28,0-33,7	0215738000828	10	
35,0	Båndindlæg af plastik 35,0	0215738000964	10	
38,0-48,3	Båndindlæg af plastik 38,0-48,3	0215738000829	10	
54,0	Båndindlæg af plastik 54,0	0215738000965	10	
57,0-60,3	Båndindlæg af plastik 57,0 -60,3	0215738000830	10	
76,1-114,3	Båndindlæg af plastik 76,1 -114,3	0215738000831	5	
129,0-168,3	Båndindlæg af plastik 129,0 -168,3	0215738000832	5	
180,0-225,0	Båndindlæg af plastik 180,0 -225,0	0215738000833	2	

Tilbehør

Massive bolte i W5



Føringsbolt W5 uden gevind

Ø RA [mm]	Varebetegnelse	Varenummer	Pakning	Pris/stk. kr.
26,9-33,7	Føringsbolt 26-33	02573 8000 110	5	
35,0-50,0	Føringsbolt 35-50	02573 8000 111	5	
54,0-63,0	Føringsbolt 54-63	02573 8000 112	5	
73,0-114,3	Føringsbolt 73-114	02573 8000 113	5	
125,0-168,3	Føringsbolt 125-168	02573 8000 114	3	
180,0-1220,0	Føringsbolt 180-1220	02573 8000 115	3	
180,0-406,4	Føringsbolt 180-406 Grip	02573 8000 116	3	

Føringsboltsæt W5 (føringsbolt med gevind inklusive skruer og skiver)

Ø RA [mm]	Varebetegnelse	Varenummer	Pakning	Pris/sæt kr.
26,9-33,7	Føringsboltsæt med gevind 26-33 (M8)	02573 8000 101	5	
35,0-50,0	Føringsboltsæt med gevind 35-50 (M8)	02573 8000 102	5	
54,0-63,0	Føringsboltsæt med gevind 54-63 (M8)	02573 8000 103	5	
73,0-114,3	Føringsboltsæt med gevind 73-114 (M10)	02573 8000 104	5	
125,0-168,3	Føringsboltsæt med gevind 125-168 (M12)	02573 8000 105	3	
180,0-1220,0	Føringsboltsæt med gevind 180-1220 Flex (M12)	02573 8000 106	3	
180,0-406,4	Føringsboltsæt med gevind 180-634 Grip (M16)	02573 8000 107	3	

Hule føringsbolte i W5



Hul føringsbolt W5 uden gevind

Ø RA [mm]	Varebetegnelse	Varenummer	Pakning	Pris/stk. kr.
26,9-33,7	Hul føringsbolt uden gevind 26-33	02577 8000 130	5	
35,0-50,0	Hul føringsbolt uden gevind 35-50	02577 8000 131	5	
54,0-63,0	Hul føringsbolt uden gevind 54-63	02577 8000 132	5	
73,0-114,3	Hul føringsbolt uden gevind 73-114	02577 8000 133	5	
125,0-168,3	Hul føringsbolt uden gevind 125-168	02577 8000 134	3	
180,0-406,4	Hul føringsbolt uden gevind 180-1220 Flex E	02577 8000 135	3	

Hul føringsboltsæt W5 type E (føringsbolt med gevind inklusive skruer og skiver)

Ø RA [mm]	Varebetegnelse	Varenummer	Pakning	Pris/sæt kr.
26,9-33,7	Hul føringsboltsæt med gevind 26-33 (M8)	02577 8000 120	5	
35,0-50,0	Hul føringsboltsæt med gevind 35-50 (M8)	02577 8000 121	5	
54,0-63,0	Hul føringsboltsæt med gevind 54-63 (M8)	02577 8000 122	5	
73,0-114,3	Hul føringsboltsæt med gevind 73-114 (M10)	02577 8000 123	5	
125,0-168,3	Hul føringsboltsæt med gevind 125-168 (M 12)	02577 8000 124	3	
180,0-406,4	Hul føringsboltsæt med gevind 180-1220 Flex E (M12)	02577 8000 125	3	

Tilbehør



Støtteringer for Plast Grip / Plast Grip E i W5 (1.4571)

Ø RA [mm]	S-3,2 (SDR 7,5)		S-4 (SDR 9)		S-5 (SDR 11)		S-6,3 (SDR 13,6)		Pak- ning	Pris/stk kr
	Varenummer	Ø di* [mm]	Varenummer	Ø di* [mm]	Varenummer	Ø di* [mm]	Varenummer	Ø di* [mm]		
40	025811000029	29	025811000031	31	025811000032	32,6	025811000034	34	1	
50	025811000036	36	025811000038	38,8	025811000040	40,8	025811000042	42,6	1	
63	025811000045	45,6	025811000048	48,8	025811000051	51,4	025811000053	53,6	1	
75	025811000054	54,4	025811000058	58,2	025811000061	61,4	025811000064	64	1	
90	025811000065	65,4	025811000069	69,5	025811000073	73,6	025811000076	76,8	1	
110	025811000079	79,5	025811000085	85,4	025811000090	90	025811000093	93,8	1	
125	025811000091	91	025811000097	97	025811000102	102,2	025811000106	106,6	1	
140	025811000101	101,6	025811000108	108,6	025811000114	114,6	025811000119	119,4	1	
160	025811000116	116,2	025811000124	124,2	025811000130	130,8	025811000136	136,4	1	

*Andre størrelser på forespørgsel

Ø RA [mm]	S-8 (SDR 17)		S-10 (SDR 21)		S-12,5 (SDR 26)		S-16 (SDR 33)		Pak- ning	Pris/stk kr
	Varenummer	Ø di* [mm]	Varenummer	Ø di* [mm]	Varenummer	Ø di* [mm]	Varenummer	Ø di* [mm]		
40	025811000035	35,2	-	-	se RA 50 / S3,2	36	-	-	1	
50	025811000044	44	se RA 63 / S3,2	45,6	025811000046	46	-	-	1	
63	025811000055	55,4	025811000057	57	se RA 75 / S-4	58,2	025811000059	59	1	
75	025811000066	66	025811000067	67,8	se RA 90 / S-4	69,5	025811000070	70,4	1	
90	se RA 110 / S3,2	79,5	025811000081	81,4	025811000083	83	025811000084	84,4	1	
110	025811000096	96,8	025811000099	99,4	se RA 140 / S3,2	101,6	025811000103	103,2	1	
125	025811000110	110,2	025811000113	113	025811000115	115,4	025811000117	117,2	1	
140	025811000123	123,4	025811000126	126,6	025811000129	129,2	025811000131	131,4	1	
160	025811000141	141	025811000144	144,6	025811000147	147,6	025811000150	150,2	1	

*Andre størrelser på forespørgsel

The Connecting Professionals

Der tages forbehold for trykfejl. Ret til ændringer forbeholdes.

Rekvirer udførlige specialkataloger

BRD. KLEE INGENIØR- & HANDELSAKTIESELSKAB

Gadagervej 11 · 2620 Albertslund · Tlf. 4386 8333 · Fax 4386 8388 · klee@klee.dk · www.klee.dk